

NOCTUÍDEOS (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) DO MUSEU ENTOMOLÓGICO CESLAU BIEZANKO, DEPARTAMENTO DE FITOSSANIDADE, FACULDADE DE AGRONOMIA “ELISEU MACIEL”, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, RS

OWLET MOTH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) OF MUSEU ENTOMOLÓGICO CESLAU BIEZANKO, DEPARTAMENTO DE FITOSSANIDADE, FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, RS.

SPECHT, Alexandre ¹; SILVA, Eduardo J. E. ²; LINK, Dionísio ³

- CARTA AO EDITOR -

RESUMO

O Museu Entomológico Ceslau Biezanko, do Departamento de Fitossanidade da Universidade Federal de Pelotas apresenta um dos maiores acervos de Noctuidae, especialmente do Rio Grande do Sul em função do grande número de espécies e dos registros históricos. Em trabalhos anteriores SPECHT & CORSEUIL (1996; 1998; 2001; 2002) já haviam registrado 354 noctuídeos ocorrentes no Rio Grande do Sul de maneira que este estudo objetiva complementar o inventariamento dos noctuídeos ocorrentes no Estado e relacionar todos os materiais existentes para que todos os pesquisadores tenham acesso. Após o exame do material procedeu-se a atualização da nomenclatura empregando-se a sistemática constante em LAFONTAINE & POOLE (1991) para Plusiinae e POOLE (1989) para as demais subfamílias. Elaborou-se uma lista, em ordem alfabética, segundo subfamílias, gêneros e espécies constando os dados referentes a coleta e o modo de preservação (alfinete ou envelope entomológico), também é indicado quando a espécie consta como nova ocorrência para o Rio Grande do Sul. Foram listadas 382 espécies distribuídas em 19 subfamílias; 96 constam como novo registro elevando para 450 o número de noctuídeos ocorrentes no Estado. Também são relacionadas diversas espécies que contribuem para o conhecimento da fauna de Santa Catarina e do Paraná.

Palavras-chave: Insecta, mariposa, fauna museu.

INTRODUÇÃO

Os noctuídeos constituem a família de mariposas mais diversa onde se inclui a maior parte das espécies de importância agrícola. Devido ser muito comuns e nocivas às plantas cultivadas são vulgarmente conhecidas por nomes genéricos como largatas-rosca, do trigo, da soja, do milho, etc. (HOLLOWAY et al., 1992; SCOBLE, 1992).

Em inventariamentos realizados em função de pesquisa bibliográfica, exame de coleções e coleta de materiais (SPECHT & CORSEUIL, 1996; 1998; 2001; 2002) já foi registrada a ocorrência de 354 noctuídeos no Rio Grande do Sul. No entanto ainda não havia sido realizado o levantamento da coleção do Museu Entomológico Ceslau Biezanko, do

Departamento de Fitossanidade da Universidade Federal de Pelotas. Esta é uma das coleções mais completas, especialmente da fauna relativa ao Estado, apresenta grande diversidade e registros históricos que motivaram os primeiros relatos de noctuídeos nocivos às plantas cultivadas no Estado pelo seu criador, Ceslau Marius Biezanko (BIEZANKO & FREITAS, 1938; BIEZANKO & SETA, 1939; BIEZANKO et al., 1949; BIEZANKO & BERTHOLDI, 1951; BIEZANKO, 1959) e pelos seus contemporâneos como Ernesto Ronna (RONNA, 1933; 1934), Ramiro Gomes Costa (COSTA, 1944; 1958), Andrej Menschoy Bertels e Osvaldo Baucke (BERTELS, 1953; 1956; 1962; BERTELS & BAUCKE, 1966) com quem trocava muito material entomológico. Os lepidópteros desta coleção foram identificados por importantes sistematas brasileiros e do exterior como W.T.M. Forbes, J.G. Franclemont, P. Köhler e V. Becker.

Este trabalho objetiva dar continuidade ao inventariamento dos noctuídeos ocorrentes no Estado complementando as listagens anteriores e, também relaciona o material desta coleção para que os pesquisadores tenham acesso facilitado.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se a revisão do material referente a Noctuidae depositado no Museu Entomológico Ceslau Biezanko, do Departamento de Fitossanidade da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Inicialmente foi feita uma triagem separando-se os representantes de Noctuidae dos demais lepidópteros, agrupando-os por subfamília. Todo o material foi mantido com as respectivas etiquetas de dados de coleta e identificação; os materiais ainda não identificados ou que suscitavam dúvidas foram determinados ou confirmados utilizando obras como HAMPSON (1903 – 1913); SEITZ (1919 - 1944), LAFONTAINE & POOLE (1991), POOLE et al. (1993) e POGUE (2002). Também foi realizada a atualização da nomenclatura utilizando-se a sistemática constante em

¹ Biólogo, Professor Titular de Zoologia – Departamento de Ciências Exatas e da Natureza CARVI-UCS; Pesquisador - Instituto de Biotecnologia UCS, Caixa Postal 32, 95700-000, Bento Gonçalves-RS, Brasil. E-mail: spechta@terra.com.br.

² Engenheiro Agrônomo, Dr., Pesquisador do Departamento de Fitossanidade, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Caixa Postal 354, 96010-900 Pelotas, RS, E-mail: eduelysilva@uol.com.br

³ Engenheiro Agrônomo, Doutor, Professor Titular, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria. Cidade Universitária, Prédio 42, Sala 3227, 97105-900, Santa Maria, RS, E-mail: dlink@ccr.ufsm.br.

(Recebido para Publicação em 04/04/2004, Aprovado em 05/08/2004)

LAFONTAINE & POOLE (1991) para Plusiinae e POOLE (1989) para as demais subfamílias.

Em função dos materiais elaborou-se uma lista, em ordem alfabética, segundo subfamílias, gêneros e espécies. Além dos nomes atuais referem-se também os sinônimos utilizados por Biezanko, nas etiquetas. Os materiais são relacionados indicando, quando possível, os dados referentes a coleta: local, data, coletor e identificador; também especifica-se, no final de cada conjunto de materiais o modo de preservação, se alfinete entomológico (A) ou envelope (E). Adicionalmente faz-se a indicação quando o registro da espécie consta como nova ocorrência para o Rio Grande do Sul, com um asterisco entre parênteses logo após o nome específico.

O exame de vários manuscritos pertencentes ao prof. Biezanko permitiu registrar ainda apontamentos sobre épocas de ocorrência, plantas hospedeiras, sobre a frequência de ocorrência e outras particularidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do material constante na coleção foram listadas 382 espécies distribuídas em 19 subfamílias conforme segue:

ACONTIINAE

Acidaliodes truncata Hampson, 1910

Blumenau (SC) 05/X/55 - E

Acontia ardoris (Hübner [1827-1831])

Tarache ardoris Hübner

Pelotas (RS) 12/XI/52 - A

Ocorrência: janeiro, março, outubro a dezembro.

Observações: Escassa.

Acontia morides Schaus, 1894

Tarache morides Schaus

Pelotas 14/XI/51; 30/XII/51; 29/I/52; 30/I/52; 12/XI/52 - A - Ponta Grossa (PR) __/VIII/55; Blumenau 02/XI/55 - E

Ocorrência: janeiro a março, novembro e dezembro.

Observações: Frequente.

Amyna octo (Guenée, 1852)

Pelotas 25/IV/54 - A - Blumenau 20/V/55 - E

Ocorrência: abril a junho, outubro e novembro.

Observações: Frequente.

[*Bryocodia*] *pictula* (Schaus, 1894) - (*)

Pelotas 07/XI/53 - A

Ocorrência: fevereiro e novembro. **Observações:** Rara.

Cydosia curvinella Guenée, 1879

Cydosia phaedra Druce

Ponta Grossa __/III/56 - A

Cydosia rimata Draudt, 1927

Pelotas 22/II/48; 13/XII/52; 12/II/55 - A - Pelotas 26/III/55; 18/XII/59 - E

Ocorrência: janeiro a março e dezembro.

Observações: Escassa.

Enispa lycaugesia Hampson, 1910 - (*)

Acidaliodes lycaugesia Hampson

Pelotas 24/VI/51 - A

Eublemma cinnamomea (Herrich-Schäffer, 1868) - (*)

Pelotas 15/VI/57 - A - Blumenau 12/VI/55 - E

Ocorrência: maio. **Observações:** Rara.

Euseptis paraguayensis (Draudt, 1939) - (*)

Eugrapha splendens Druce *paraguayensis* Strand

Pelotas 19/X/33; 19/XI/33 - A

Ocorrência: outubro e novembro. **Observações:** Rara.

Lithacodia mella Schaus (1894)

Pelotas 18/XII/52; 10/XII/57 - A - Rivera (UR) 15-17/II/66 (G. S. Morey & E. M. Casella, leg.); Pelotas 10/VIII/61; 15/VIII/61 - E

Ocorrência: março, junho a agosto e dezembro.

Observações: Escassa.

Marimatha botyoides (Guenée, 1852)

Thioptera botyoides Guenée

Blumenau 22/VII/53 - E

Micrantha janeira (Schaus, 1904)

Guarapuava (PR) __/VIII/49 (Schneider, H. Leg.); Pelotas 24/II/53 - A

Ocorrência: fevereiro e março. **Observações:** Rara.

Micrantha mirabilis (Schaus, 1904) - (*)

Pelotas 03/XI/57 - A

Ocorrência: fevereiro e novembro. **Observações:** rara.

Mictochroa caulea Schaus, 1929 - (*)

Pelotas 11/V/51 - A

Ocorrência: abril. **Observações:** Rara.

Ommatochila mundula (Zeller, 1872)

Blumenau 26/VII/53 - E

Proroblemma rosea Schaus, 1911 - (*)

Trogoblemma rosea Schaus

Pelotas 11/V/57; 20/VII/57; 21/VII/57; 10/XII/57 - A

Ocorrência: maio a agosto. **Observações:** Escassa .

Sigela leucozona (Hampson, 1910)

Pseudocraspedia leucozona Hampson

Blumenau 20/VII/53 - E

Spragueia lepus (Guenée, 1852)

Heliocontia lepus Guenée

Guarani (Guarani das Missões, RS) 11/IV/32; Pelotas 30/II/52; 21/III/52; 12/XI/52 - A - Blumenau 08/II/55; 16/VIII/55; 04/II/56 (2 ex.) - E

Stylorache albida Hampson, 1910 - (*)

Pelotas __/XII/50 - A

Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Rara.

Tarachidia viridans (Schaus, 1904)

Tarache viridans Schaus

Guarani 1/XII/32; Pelotas 18/II/52 - A - Itabuna (BA) __/II/67 (V. Becker, leg.) - E

Ocorrência: janeiro, abril, maio, setembro e dezembro.

Observações: Frequente.

Tripudia bipars (Hampson, 1910) - (*)

Cobubatha bipars Hampson

Pelotas 28/IX/51 - **A**

Ocorrência: setembro e dezembro. **Observações:** Rara.

Trogotorna persecta Hampson, 1910

Pelotas 20/XII/51, 21/XII/51; 29/XII/51 (2 ex.); 30/I/52; 22/XII/52 - **A** - Santa Maria (RS) 29/XII/72 (Carvalho, leg.) - **E**

Ocorrência: janeiro, abril e dezembro. **Observações:** Freqüente.

ACRONICTINAE

Calymniodes conchylis (Guenée, 1852)

Blumenau - 20/VII/53 - **A** - Nova Teutônia (SC) ___/VIII/63 - **E**

AGARISTINAE

[Aucula] hilzingeri (Berg, 1882) - (*)

Marcelino Ramos (RS) ___/X/52; Guarani 17/VIII/31; Pelotas 07/VIII/39; 28/X/46; 09/V/48; 30/IX/59; 27/XI/61; 19/III/63 - **A** - Santa Cruz do Sul (RS) 26/IX/71 (D.M. Schöninger leg.) - **E**

Ocorrência: fevereiro a junho, agosto e outubro - **Observações:** Rara.

Aucula josioides Walker, 1862

Blumenau 29/IX/54 - **A**

Euscirrhopterus discifera Hampson, 1901

Pelotas - 21/X/45; 11/IX/51; 27/II/59 - **A** - Pelotas 21/X/47 - **E**

Ocorrência: outubro a dezembro - **Plantas hospedeiras:** Nyctaginaceae - *Bouganvillea glabra* Choisy, *Bouganvillea spectabilis* Willd. [três marias] **Observações:** freqüente nos jardins e parques, à noite é atraída pelas luzes.

Neotuerta platensis (Berg, 1882)

Tuerta platensis Berg

Guarani - 16/XII/32; 18/XII/32; Pelotas - 22/III/39 (2 ex.); 25/III/39; 21/III/40 - **A**

Ocorrência: fevereiro, outubro a dezembro - **Plantas hospedeiras:** Vitaceae - *Vitis sicyoides* Back. [Cortina]; *Vitis vinifera* L. [Videira]. **Observações:** muito numerosa sobre videira mas nunca causou grandes danos. À noite é atraída pela luz.

Rhosus aguirrerii (Berg, 1882) - (*)

Mystrocephala aguirrerii Berg

Santa Maria 01/XI/72 D.P. Buleson leg. - **A**

Rhosus ovata (Rothschild, 1896) - (*)

Mystrocephala ovata Rothschild

Pelotas 11/X/49; 06/IV/55; 07/IV/55; 10/IV/55; 21/V/57; Capão do Leão (RS) 10/X/40 - **A** - Pelotas 07/IV/55; 09/V/55 - **E**

Ocorrência: abril a outubro - **Plantas hospedeiras:** Oenotheraceae - *Epilobium brasiliense* Haussk (= *E. arechavaletae* Lév.) [Falso Goivo]; *Jussieua bonariensis* Micheli, *J. suffruticosa* L., *J. leptocarpa* Nutt [Cruz de Malta]; *Oenothera indecora* Camb., *O. longifolia* L., *O. parodiana* Munz. [Vela da noite]. **Observações:** Rara. Durante o dia, é encontrada nos parques, jardins e campos, sobre as moitas floridas.

AMPHIPYRINAE

Agrotisia subhyalina Hampson, 1908

Provincia de Salta (AR) ___/VII/69 - **E**

Amolita irrorata Hampson, 1910

Pelotas - 30/X/52; 24/X/52; 14/XI/52 - **A** - Pelotas 19/XI/52 (2 ex.); 07/XI/53 (14 ex.) - **E**

Ocorrência: abril, maio, outubro e novembro. **Observações:** Freqüente.

Amolita sentalis (Kaye, 1901) - (*)

Pelotas - 15/V/51; 30/X/52 - **A** - Taquarém (UR) 26/XI/59; Pelotas 05/V/56 - **E**

Ocorrência: março a maio e outubro. **Observações:** Freqüente.

Antachara denterna (Guenée, 1852)

Acroria denterna Guenée

Ponta Grossa ___/V/48; Pelotas 7/X/52 - **A** - Ponta Grossa (PR) ___/V/48; Pelotas 30/X/58 - **E**

Ocorrência: outubro. **Observações:** Escassa

Antachara diminuta (Guenée, 1852)

Acroria diminuta Guenée

Guarani - 19/XII/33; Pelotas - 20/XII/48 - **A**

Ocorrência: novembro a dezembro. **Observações:** Escassa.

Argyrosticta aurifundens (Walker, 1858)

Pelotas 8/V/51; 20/III/52 - **A** - Nova Teutônia ___/VIII/63 (3 ex.) - **E**

Argyrosticta decumana (C. Felder & Rogenhofer, 1874)

Nova Teutônia ___/IX/63; Pelotas 31/X/56; 2/XI/57 - **A**

Ocorrência: janeiro, abril, novembro e dezembro. **Observações:** Rara.

Argyrosticta phraortes (Druce, 1903) - (*)

Pelotas 22/XII/51; 12/XII/52 - **A**

Ocorrência: maio e dezembro. **Observações:** Escassa.

Argyrosticta vauaurea (Hampson, 1908) - (*)

Argyrostictis vau-aurea Hampson

Pelotas 15/XI/51; 13/II/55 - **A**

Ocorrência: Janeiro, abril e novembro. **Observações:** Rara.

Argyrosticta venatrix (Stoll, 1782) - (*)

Pelotas 15/XI/52 - **A**

Ocorrência: maio, novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.

Bryolymnia bicon (Druce, 1889)

Pelotas 14/V/51 - **A** - Nova Teutônia ___/IX/63 - **E**

Ocorrência: maio e novembro. **Observações:** Escassa.

Bryolymnia marginata Schaus, 1911 - (*)

Pelotas 15/IV/53 - **A** - Nova Teutônia ___/VIII/63; 01/IX/63 - **E**

Ocorrência: abril. **Observações:** Rara.

Callopietria fimbripes (Walker, 1858)

Eriopus fimbripes Walker

Pelotas 21/VII/51; 12/IX/51; 14/IX/51 (2 ex.); 13/IX/51 – A - Ponta Grossa ___/X/55 - E

Ocorrência: janeiro, julho e setembro – **Plantas hospedeiras:** Polypodiaceae - *Adiantum cuneatum* Lang & Fisch [avenca miúda] e *Adiantum tenerum* Swartz [avenca mole]. **Observações:** Em alguns anos muito freqüente na primavera (setembro).

Callopietria floridensis (Guenée, 1852)

Pelotas 10/V/51 – A - Pelotas 24/II/56 (2 ex.) - E

Ocorrência: fevereiro a maio, novembro e dezembro – **Plantas hospedeiras:** Polypodiaceae - *Adiantum cuneatum* Lang & Fisch [avenca miúda] e *Adiantum tenerum* Swartz [avenca mole]. **Observações:** Comum.

Condica circuíta (Guenée, 1852) – (*)

Perigea circuíta Guenée

Joinville (SC) 09/VIII/53; Blumenau 18/VII/53 (2 ex.); 24/III/54; 17/V/54; 02/XI/55; 05/XI/55; Santa Rosa (RS) 22/XII/53 - E

Condica consisa (Walker, 1856)

Perigea concisa Walker

Pelotas 09/V/39; 10/V/51 – A - Pelotas 21/III/52 (10 ex.); 03/III/61 (2 ex.) - E

Ocorrência: março a maio. **Observações:** Muito comum.

Condica cupentia (Cramer, 1780)

Perigea cupentia Cramer

Perigea epopea Druce

Pelotas 09/V/48; 01/VI/60; 11/V/51; 26/II/54; 08/IV/54; 27/IV/54 - A - Blumenau 05/VI/54; 24/X/54; Pelotas 07/IV/59; 15/IV/59; 17/IV/59; La Paloma (UR) 25/II/59 (Sollone, R. Leg.) - E

Ocorrência: janeiro, abril, maio e junho. **Plantas hospedeiras:** Compositae - *Bidens pilosa* L. [picaço preto]. **Observações:** Rara.

Condica mimica (Hampson, 1908)

Perigea mimica Hampson

Blumenau 29/VII/1953 - E

Condica samula (Druce, 1898)

Perigea samula Druce

Pelotas 18/V/51; 27/VII/51; 03/IX/51; 13/IX/51 – A - Blumenau 23/IX/53 - E

Ocorrência: maio, julho, agosto, setembro e dezembro. **Observações:** Freqüente.

Condica selenosa (Guenée, 1852)

Perigea selenosa Guenée

Horco Molle (Tucumán – AR) ___/XI/60 - A

Condica stelligera (Guenée, 1852)

Perigea stelligera Guenée

Ponta Grossa ___/IV/55; ___/XII/55 (F. Justus, leg.); Pelotas 26/V/51; 03/XI/51; 10/XII/51 - A

Ocorrência: maio, setembro a dezembro. **Observações:** Rara.

Condica sutor (Guenée, 1852)

Perigea sutor Guenée

Perigea apameoides Guenée

Ponta Grossa ___/XI/55 (F. Justus, leg.); Guarani 18/V/33

(Forbes det.); Pelotas 09/V/37; 11/V/39; 14/V/39 (Forbes det.); 10/V/51; 11/V/51; 10/XII/51; 14/III/52; 04/IV/59 – A - Ponta Grossa ___/12/55; Nova Teutônia ___/V/76; Pelotas 14/II/52 (6 ex.); 24/II/53 (3 ex.); 21/IV/54 (9 ex.) - E

Ocorrência: março a maio, agosto a dezembro. **Observações:** Freqüente.

Condica tetera (Walker, 1858)

Perigea tetera Waker

Pelotas 04/V/51; 01/V/53 – A - Blumenau 19/VII/53; 12/V/55; 09/XII/55 - E

Ocorrência: março a maio. **Observações:** Freqüente.

Condica vacillans (Walker, 1858)

Perigea vacillans Walker

Guarani 07/IV/32 (Forbes det.); Pelotas 23/VI/51 - A

Condica vecors (Guenée, 1852) – (*)

Perigea vecors Guenée

Pelotas 06/X/56 (3 ex.) - E

Cropia consonens Dyar, 1910 – (*)

Guarani 18/X/33 - A

Cropia plumbicincta Hampson, 1908

Guarani – 14/IX/33 (Forbes det.); 03/X/40 - A

Cropia poliomera Jones, 1908

Pelotas 04/XI/53; 05/XI/53; 07/XI/53 – A - Pelotas 05/XI/53 - E

Ocorrência: outubro e novembro. **Observações:** Freqüente.

Elaphria agrotina (Guenée, 1852)

Monodes agrotina Guenée

Pelotas 7/V/51; 8/V/51 (2 ex.) - A

Ocorrência: abril e maio. **Observações:** Comum. Em maio de 1951 apareceu em enormes quantidades nos focos luminosos.

Elaphria barbarossa (Hampson, 1909) – (*)

Monodes barbarossa Hampson

Pelotas 22/VII/51 - A

Ocorrência: março e julho. **Observações:** Escassa.

Elaphria castrensis (Schaus, 1904) – (*)

Monodes castrensis Schaus

Pelotas 22/VII/51 – A - Pelotas 07/X/52 (2 ex.) - E

Ocorrência: fevereiro, julho e outubro. **Observações:** Freqüente.

Elaphria deltoides (Möschler, 1880)

Monodes deltoides Möschler

Santa Rosa 27/XII/53 - A

Ocorrência: fevereiro, maio e dezembro. **Observações:** Escassa.

Elaphria ditrigona (Jones, 1908)

Monodes ditrigona Jones

Nova Teutônia ___/VIII/63 - A

Elaphria exesa (Guenée, 1852) – (*)

Monodes trolia Dyar

Pelotas 21/V/39; 14/IX/51; 25/X/51; 14/XI/51 – A - Pelotas 07/X/52 (6 ex.); 03/X/56 (2 ex.); 08/X/56; 07/X/57 - E

Ocorrência: janeiro, março, maio, setembro a novembro. **Observações:** Freqüente.

***Elaphria jalapensis* (Schaus, 1894)**

Monodes jalapensis Schaus
Nova Teutônia ___/IX/63 - E

***Elaphria lentilinea* (Hampson 1909)**

Monodes lentilinea Hampson
Santa Maria 20/V/71; Pelotas 12/IX/51; 29/II/52 - A
Ocorrência: janeiro a março e setembro.
Observações: Escassa.

***Elaphria medioclara* (Schaus, 1911) - (*)**

Monodes medioclara Schaus
Nova Teutônia ___/VII/63; Pelotas 12/XI/52; 12/III/58 - A
Ocorrência: março e novembro. **Observações:** Escassa.

***Elaphria nucicolora* (Guenée, 1852)**

Monodes nucicolora Guenée
Carmelo (UR) ___/III/1890 - A

***Elaphria obscura* (Schaus, 1906)**

Carbona obscura Schaus
Nova Teutônia ___/VIII/63 - A

***Elaphria rubripicta* (Hampson, 1909)**

Blumenau 15/VII/53; 16/IX/54 - A - Nova Teutônia ___/IX/63 (2 ex.) - E

***Elaphria subobliqua* (Walker, 1858)**

Monodes subobliqua Walker
Pelotas 27/VIII/51 - A
Ocorrência: agosto, setembro e novembro.
Observações: Rara.

***Elaphria subrubens* (Guenée, 1852)**

Monodes subrubens Guenée
Pelotas 09/V/51 - A - Santa Maria 12/IV/71 (10 ex.); 20/V/71 (M.F.S. Tarragó leg.) - E

***Elaphria thionaris* (Schaus, 1904) - (*)**

Monodes thionaris Schaus
Pelotas 10/XII/51; 28/XI/52 - A
Ocorrência: fevereiro, novembro e dezembro.
Observações: Rara.

***Elaphria thoracica* (Schaus, 1898) - (*)**

Monodes thoracica Schaus
Pelotas 23/II/53 - A - Nova Teutônia ___/VIII/63 - E

***Elaphria villicosta* (Walker, 1858)**

Monodes villicosta Walker
Pelotas 14/V/48; 20/V/52; 06/VI/53 - A
Ocorrência: março a junho. **Observações:** Escassa.

***Emarginea grammophora* Guenée, 1852**

Nova Teutônia ___/IX/63 - A - Nova Teutônia ___/IX/63 - E

***Galgula castra* Schaus, 1898**

Pelotas XII/50; 20/XII/51; 21/XII/51; 22/XII/51 (3 ex.) - A - Nova Teutônia ___/X/63; Pelotas 21/XI/57 (2 ex.) - E
Ocorrência: Janeiro, novembro e dezembro.
Observações: Escassa.

***Galgula partita* Guenée, 1852 - (*)**

Pelotas 13/XII/52 - E

***Gonodes liquida* (Möschler, 1886)**

Pelotas 10/V/51 - A - Nova Teutônia ___/IX/63 (3 ex.) - E
Ocorrência: maio. **Observações:** Rara.

***Gonodes dianiphea* Jones, 1908 - (*)**

Pelotas 12/IX/51; 07/X/52 - A
Ocorrência: setembro. **Observações:** Rara.

***Hampsonodes bilineata* (Maassen, 1890)**

Calymniodes bilineata Maassen
Blumenau 18/VII/53; 21/VII/53 - A - Joinville 07/VIII/53; Blumenau 20/VII/53 (3 ex.); 21/VII/53 (2 ex.); 24/VII/53; 25/VII/53 (2 ex.); 27/VII/53; 28/VII/53; 31/VII/53; Nova Teutônia 11/VIII/63 (2 ex.); ___/VIII/63 - E

***Hampsonodes dislocata* (Walker, [1857]) - (*)**

Calymniodes dislocata Walker
Guarani 05/II/32 (Forbes det.) - A

***Hampsonodes latifascia* (Walker, 1865) - (*)**

Calymniodes latifascia Walker
Pelotas 22/VII/51; 25/IX/51 - A - Nova Teutônia ___/VIII/63
Ocorrência: abril, julho e de setembro a novembro.
Observações: Escassa. Coloração extremamente variável.

***Hampsonodes melagona* (Hampson, 1910) - (*)**

Calymniodes melagona Hampson
Pelotas 13/VII/44 - A
Ocorrência: abril, julho e novembro. **Observações:** Escassa.

***Hampsonodes naevia* (Guenée, 1852)**

Calymniodes naevia Guenée
Pelotas 11/IX/51; 07/X/52; 10/XII/53 - A - Nova Teutônia ___/VIII/63 (2 ex.) - E
Ocorrência: abril, maio, julho, setembro a dezembro.
Observações: Escassa.

***Hampsonodes xanthea* (Jones, 1903)**

Calymniodes xanthea Jones
Guarani 06/II/32; Pelotas 10/V/51; 04/IX/51; 08/IX/51; 13/IX/51; 14/IX/51; 24/IX/51; 07/X/52 - A - Pelotas 26/X/56 - E
Ocorrência: fevereiro a maio, setembro a novembro.
Observações: Freqüente.

***Heterochroma albipuncta* Jones, 1908**

Pelotas 15/XI/52 - A
Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Rara.

***Heterochroma beryllus* (Guenée, 1852)**

Ponta Grossa ___/II/56; Guarani 27/II/33; 15/VIII/33 - A - Nova Teutônia ___/VII/63 - E
Ocorrência: janeiro, fevereiro, junho, agosto, setembro e novembro. **Observações:** Escassa.

[*Heterochroma*] *scuroba* Schaus, 1898 - (*)

Pelotas 24/IV/37; 03/IX/51 - A - Ponta grossa ___/XI/55; Pelotas 18/X/57 (36 ex.); 20/X/60; 18/X/61 (2 ex.) - E
Ocorrência: fevereiro, abril a junho e agosto a

dezembro. **Observações:** Frequente.

***Macapta lurida* (Schaus, 1898)**

Pelotas 10/XII/51; 30/VI/53; 10/IV/57 – A - Artigas (El Fortin – UR) 17-18/X/73 (10 ex.); 27-28/X/73 (18 ex.); 15-16/XI/73 (11 ex.); 20-21/XI/73 (5 ex.); 29-30/XI/73 (6 ex.); Pelotas 07/XII/59; 05/X/62; 29/IV/63 (2 ex.); 06/VI/63 - E

Ocorrência: maio, junho, outubro a dezembro.

Observações: Rara.

***Macapta obliqua* Jones, 1915**

Pelotas 03/XII/52; 11/XII/52; 12/XII/52 – A - Pelotas 12/XII/52 (5 ex.) - E

Ocorrência: fevereiro, março e dezembro.

Observações: Rara.

***Macapta rubrescens* Hampson, 1910 – (*)**

Pelotas 10/XII/52; 15/IV/53 - A

Ocorrência: janeiro, abril e dezembro. **Observações:** Rara.

***Magusa orbifera* (Walker, 1857)**

Ponta Grossa ___/XI/55; Pelotas 22/XI/51; 04/XII/51 (2 ex.) – A - Pelotas 27/X/59 (7 ex.); 20/X/60; Ponta Grossa ___/XI/55

Ocorrência: janeiro, março, abril, novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Rhamnaceae - *Hovenia dulcis* Thunberg. [uva japonesa ou uva paraguaia]; *Discaria longispina* Miers [quina falsa ou quina do campo]; *Scutia buxifolia* Reiss. [coronilha]. **Observações:** Frequente.

***Micrathetis canifimbria* (Walker 1866) – (*)**

Galgula canifimbria Walker

Pelotas 03/XI/51; 12/XII/52 – A - Joinville 10/VIII/53; Pelotas 26/II/52 (2 ex.); 16/II/56 (2 ex.)

Ocorrência: janeiro, agosto, outubro a dezembro.

Observações: Rara.

***Neophaenis trauenfeldi* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Blumenau 25/IX/54 - A

***Neostrotia malonia* (Schaus, 1898) – (*)**

Pelotas 14/XI/62 - E

***Perigea agnonia* Druce, 1890**

Joinville 07/VIII/53 - E

***Perigea glaucoptera* (Guenée, 1852)**

Pelotas 17/VII/48 – A - Blumenau ___/X/50; Nova Teutônia ___/IX/63; Pelotas 21/X/56 - E

Ocorrência: março, julho e outubro. **Observações:** Rara.

***Perigea xylophasioides* Guenée, 1852**

Pelotas 24/VI/51 – A - Ponta Grossa ___/II/56; ___/IV/55; Blumenau 19/VII/53 (3 ex.) - E

Ocorrência: abril a junho. **Observações:** Frequente.

***Phosphila lacruma* (Schaus, 1894)**

Trachea lacruma Schaus

Pelotas 24/X/50; 02/VI/51; Bagé ___/VII/48 – A - Ponta Grossa ___/XI/55; Blumenau 17/IX/54; Pelotas 12/XII/52 (3 ex.) - E

***Phuphena fusipennis* Walker, 1858**

Rio de Janeiro (RJ - Parque Itatiaia) 25/II/66 (PRSM e MAM leg.) - A

***Phuphena petrovna* (Schaus, 1894)**

Rio de Janeiro (RJ - Parque Itatiaia) 31/II/66 (PRSM e MAM, leg) – A - Ponta Grossa ___/IV/55; Blumenau 15/VII/53; 20/VII/53; 29/VII/53 - E

***Phuphena transversa* (Schaus, 1894)**

Pelotas 22/XI/51; 22/XII/51 – A - Nova Teutônia ___/IX/63; Pelotas 15/XII/52 (2 ex.) - E

Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Rara.

***Pseudina albina* Hampson, 1910**

Guarani 13/IV/32; Pelotas 05/XI/38 (Forbes det.); /XII/50 – A - Pelotas 05/XII/56 - E

Ocorrência: abril, novembro e dezembro. **Observações:** Frequente.

***Rhycolita atripuncta* Hampson, 1910 – (*)**

Pelotas 02/XII/52; 28/II/53 – A - Pelotas 07/XI/56; 08/XI/56 (2 ex.) - E

Ocorrência: janeiro, fevereiro, maio, junho e dezembro. **Observações:** freqüente.

***Selambina trajiciens* Walker, 1858**

Nova Teutônia ___/X/62 - A

[*Sidemia*] *calidipes* (Guenée, 1852)

Guarani – 13/III/32; 29/III/32; 11/VI/32 (Forbes det.) - A

Ocorrência: março a maio. **Observações:** Comum.

[*Sidemia*] *effusoides* (Dognin, 1897) – (*)

Pelotas 15/XI/52; 09/XII/52; 21/III/53; 15/IV/53 – A - Ponta Grossa ___/VIII/49; Nova Teutônia ___/VIII/63 - E

Ocorrência: novembro, dezembro, março e abril. **Observações:** Escassa.

***Speocropia leucosticta* Hampson, 1908– (*)**

Guarani 14/IX/33 (Forbes det.) - A

Ocorrência: setembro. **Observações:** Escassa.

***Spodoptera cosmioides* (Walker, 1858)**

Prodenia latifascia Walker

Prodenia ornithogalli Guenée

Pelotas 26/IV/39; 18/II/51; 12/III/63 – A - Ponta Grossa ___/III/48; Pelotas 07/XI/52 (3 ex.) - E

Ocorrência: todo o ano. **Plantas hospedeiras:** Leguminosae - *Glycine max* (L.) Merr. [soja]; *Phaseolus vulgaris* L. [feijão]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Solanaceae - *Capsicum annum* L. [pimentão]; *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana alata grandiflora* Comes [fumo cheiroso]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum melongena* L. [berinjela]; *Solanum tuberosum* L. [batata inglesa]. **Observações:** Comum.

***Spodoptera dolichos* (Fabricius, 1794)**

Prodenia dolichos Fabricius

Blumenau 18/VII/55 (Gabruseyuer, leg.) – A - Blumenau 20/VII/53; 16/II/56 - E

***Spodoptera eridania* (Stoll, 1782)**

Prodenia eridania Cramer

Prodenia eridania f. externa

Guarani 28/IV/32; Pelotas 15/V/48; 10/V/51; 01/III/59; 03/III/59 – **A** - Ponta Grossa ___/I/47; Nova Teutônia ___/V/76 - **E**

Ocorrência: fevereiro a junho e setembro a novembro.

Plantas hospedeiras: Amaranthaceae - *Amaranthus deflexus* L. [caruru], *Amaranthus quitensis* H.B.K. [amaranto]; Chenopodiaceae - *Beta vulgaris cruenta* Aief. [beterraba egípcia]; Convolvulaceae - *Ipomea batatas* Lam. [batata doce]; Gramineae - *Oryza sativa* L. [arroz], *Zea mays* L. [milho]; Leguminosae - *Medicago sativa* L. [alfafa]; *Phaseolus vulgaris* L. [feijão]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Malvaceae - *Hibiscus esculentus* L. [quiabo]; *Malva parviflora* L. [malva miúda]; Portulacaceae - *Portulacca oleracea* L. [beldroega]; Solanaceae - *Capsicum annum* L. [pimentão]; *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana alata grandiflora* Comes [fumo cheiroso]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum melongena* L. [berinjela]; *Solanum tuberosum* L. [batata inglesa]. **Observações:** Comum.

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797)

Laphygma frugiperda Smith

Pelotas 22/III/38; ___/III/48 (2 ex.); 15/V/48; 21/II/59; 01/III/59; 30/XI/60; 16/III/61 - **A**

Ocorrência: todo o ano. **Plantas hospedeiras:** polífaga. **Observações:** Muito freqüente.

Spodoptera marima (Schaus, 1904)

Prodenia marima Schaus

Pelotas 19/VII/39; 12/III/53 (3 ex.) – **A** - Ponta Grossa ___/III/48; ___/IV/49; Blumenau 28/VII/53; Pelotas 08/IV/54 (6 ex.); 10/IV/54 (9 ex.); 25/XII/57 - **E**

Ocorrência: março a junho. **Plantas hospedeiras:** Liliaceae - *Allium cepa* L. [cebola]. **Observações:** Freqüente.

Stauropides superba (Druce, 1894)

Guarani 05/V/33 – **A** - Nova Teutônia ___/IX/63 - **E**

Trachea anguliplaga (Walker, 1858)

Pelotas 18/VIII/45; 20/IX/46; 21/V/53; 20/X/61 - **A**

Ocorrência: abril, maio, agosto, setembro a dezembro.

Observações: Freqüente.

BAGISARINAE

Bagisara repanda (Fabricius, 1793)

Bagisara subusta Hübner

Guarani 03/III/32; Pelotas 11/V/51; 06/VI/53 – **A** - Blumenau 20/V/55; 10/II/56 (2 ex.); Pelotas 22/IV/54 (21 ex.); 18/IV/59 - **E**

Ocorrência: fevereiro a junho e dezembro.

Observações: Freqüente.

Bagisara buxea (Grote, 1881)

Bagisara delicia Dyar

Pelotas 10/XI/51; 06/XII/51 – **A** - Pelotas 16/II/54 - **E**

Ocorrência: fevereiro, novembro e dezembro.

Observações: Escassa.

CATOCALINAE

Achaea ablunaris (Guenée, 1852)

Ophisma ablunaris Guenée

Pelotas 23/II/53; 12/III/53; 29/II/54; 30/II/54; 25/IV/54 – **A** - Pelotas 24/IV/54 - **E**

Ocorrência: janeiro à abril; **Observações:** rara.

Celiptera levina (Stoll, 1782)

Celiptera levina f. alvina Guenée

Joinville 05/VIII/53; Blumenau 26/VII/53; 30/VII/53; 31/VII/53; Nova Teutônia ___/VIII/63 - **E**

Dysgonia expediens (Walker, 1858)

Parallela expediens Walker

Ponta Grossa ___/IX/50 – **A** – Araraquara (SP) ___/II/57; Blumenau 31/VII/53 (3 ex.); Brusque 15/VII/66 (V. Becker leg.) - **E**

Dysgonia purpurata Kaye, 1901

Parallela purpurata Kaye

Ponta Grossa ___/IX/50 – **A** - Blumenau 19/VII/53; 22/VII/53; 26/VII/53; 31/VII/53 - **E**

Metria aperta (Walker, 1857) – (*)

Safia aperta Walker

Pelotas 03/VI/58 - **A**

Metria divaricata (Schaus, 1901)

Safia divaricata Schaus

Nova Teutônia 14/VIII/63 – **A** - Rio de Janeiro (RJ - Parque Itatiaia) 25-31/II/66 (2 ex.) (PSM & MAM leg.); Nova Teutônia ___/VIII/63 - **E**

Metria picturata (Schaus, 1901) – (*)

Safia picturata Schaus

Guarani 10/IX/33; 11/IX/33 - **A**

Metria pascuala (Schaus, 1901)

Safia pascuala Schaus

Nova Teutônia ___/IX/63 (3 ex.) - **E**

Metria praeusta (Möschler, 1880) – (*)

Safia praeusta Möschler

Pelotas 28/II/54 – **A** - Pelotas 27/II/54 - **E**

Mocis latipes (Guenée, 1852)

Pelotas 09/V/37; 24/IV/39; 07/IV/49; 06/IV/50; 25/IV/54; 26/IV/54 (4 ex.); 27/IV/54; 12/IV/66 (V. Becker, leg.) – **A** - Ponta Grossa ___/II/40 (F. Justus, leg.) - **E**

Ocorrência: Janeiro a maio e de outubro a dezembro.

Plantas hospedeiras: Gramineae - *Oryza sativa* L. [arroz]; *Saccharum officinarum* L. [cana-de-açúcar]; *Triticum* spp. [trigo]; *Zea mays* L. [milho]; Leguminosae - *Glycine max* (L.) Mer. [soja]; *Phaseolus vulgaris* L. [feijoeiro]. **Observações:** Comum.

Mocis phasianoides (Guenée, 1852)

Taquarembó (UR - Pontas Zauzeles) 26/XI/59 (C.S. Carbonell, A. Mesa & P. San Martin leg.) - **E**

Ophisma aeolida Druce, 1890

Pseudophisma aeolida Druce

Pelotas 10/V/51; 12/IX/51; 22/VII/57 - **A**

Ocorrência: abril a julho e setembro. **Observações:** Escassa.

Ophisma tecta Schaus, 1894

Guarapuava ___/XI/49 - **A**

***Ophisma tropicalis* Guenée, 1852**

Ophisma tropicalis f. *bilineata* Draut

Ophisma tropicalis f. *morbillosa* Felder

Ponta Grossa ___/XI/39; San Miguel de Tucumán (AR - Horco Molle) 10/XI/61 (A. Ruffinelli, leg.); Guarani 26/IV/32 (Forbes det.); 24/XI/32; 25/XI/32; 17/XII/32; 31/XII/32; 09/X/33 (2 ex.); 19/X/33; 25/X/33 (Forbes det.); 10/XII/33 (2 ex.); 22/XII/33; Pelotas 06/X/52; 07/X/56 - **A** - Ponta Grossa ___/X/48 (2 ex.); Nova Teutônia ___/ VIII/63 - **E**

Ocorrência: Janeiro, agosto, outubro e dezembro.

Plantas hospedeiras: Euphorbiaceae - *Poinsettia pulcherrima* Willd. [asa-de-papagaio]. **Observações:** Comum.

***Ophisma variata* Schaus, 1901**

Ponta Grossa ___/X/46; ___/X/56 (2 ex.) - **A**

***Perasia helvina* (Guenée, 1852)**

Nymbis helvina Gueneé

Blumenau ___/V/55; Pelotas 12/IV/66 - **A** - Joinville 07/VIII/53; Blumenau 05/IV/55; 25/V/55; 04/X/55; 25/X/55; 07/II/56 - **E**

***Perasia inficita* (Walker, 1865) - (*)**

Nymbis inficita Walker

Pelotas 15/XII/52; 14/III/53; 10/XI/53 - **A**

***Perasia ora* (Cramer, 1776)**

Nymbis arcuata Walker

Joinville 10/VIII/53 (2 ex.); Blumenau 31/VII/53 - **E**

***Ptichodes basilans* (Guenée, 1852)**

Pelotas 03/IV/54; 26/IV/54; 05/V/56 - **A** - Blumenau 06/V/55; 14/V/55; 25/V/55; 15/X/55 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro e de abril a junho.

Plantas hospedeiras: Smilacaceae - *Smilax japecanga* Griseb [japecanga]; *Smilax officinalis* Kunt [salsaparrilha]; *Smilax brasiliensis* Spreng. [Salsaparrilha branca].

Observações: Escassa.

***Ramphia albizona* (Latreille, 1817)**

Nova Teutônia 02/II/64; Guarani - 10/IV/32 11/IV/32; 02/V/32; 01/XII/32; Eldorado do Sul (RS) ___/II/1968 - **A** - Rio de Janeiro (Parque Itatiaia) 31/II/66 (PRSN & NAM leg.); Pelotas 01/II/55 - **E**

Ocorrência: janeiro, novembro, dezembro e fevereiro.

Observações: Escassa.

***Zale exhausta* (Guenée, 1852)**

Ponta Grossa ___/X/48; Nova Teutônia ___/IX/63; Guarani 05/II/32; 3-5/IX/40; Pelotas 07/X/56 - **A** - Ponta Grossa ___/XII/55; Nova Teutônia ___/X/63; Santa Maria 19/III/72 (J. Frosi Leg.); Pelotas 05/X/56 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, maio, junho de outubro a dezembro. **Observações:** Frequente.

***Zale janisca* (Schaus, 1901)**

Ponta Grossa ___/X/56 (2 ex.); ___/X/56 - **A** - Ponta Grossa ___/XII/55 (3 ex.) - **E**

***Zale pachystrigata* Hampson, 1913 - (*)**

Blumenau 01/XII/51; ___/X/56; Pelotas 02/IV/50; 28/II/54; 04/II/56 (2 ex.) - **A** - Ponta Grossa ___/12/55; ___/II/56; Blumenau 18/VII/53; Nova Teutônia ___/X/63 - **E**

Ocorrência: fevereiro e abril. **Observações:**

Frequente.

***Zale phaeograptia* Hampson, 1913**

Pelotas 08/V/51; 15/V/51; 30/XI/53; 02/X/56; 05/XII/56 - **A** - Ponta Grossa ___/II/56 - **E**

Ocorrência: maio e de outubro a dezembro.

Observações: Escassa.

***Zale setipes* (Guenée, 1852)**

Ponta Grossa ___/IV/47; Guarapuava ___/III/56; Guarani 26/IV/32; 19/XI/32; 23/XI/32; Pelotas 16/IX/49 - **A** - Santa Maria 16/VI/70 (S.A. Jesus Leg.) - **E**

Ocorrência: março, setembro e outubro.

Observações: Pouco frequente.

***Zale sexplagiata* (Walker [1857]) - (*)**

Nova Teutônia ___/IX/63; Pelotas 25/IV/54 - **A**

Ocorrência: outubro a dezembro. **Observações:**

Escassa.

***Zale viridans* (Guenée, 1852)**

Ponta Grossa ___/X/35; ___/X/55 - **A** - Ponta Grossa ___/II/56; Nova Teutônia ___/10/63 - **E**

CUCULIINAE

[*Brachygalea*] *albida* Hampson, 1918 - (*)

Pelotas 03/XII/52 (Köhler det) - **A**

Ocorrência: fevereiro e dezembro. **Observações:**

Escassa.

[*Criophasia*] *cauquenensis* (Butler, 1882)

Criophasia prope cauquenensis

Zapala (AR - Laguna Blanca) 28/II/61 (M.A. Monné leg.) - **A** - Zapala (AR - Laguna Blanca) Arg. 28/II/61 (2 ex.) (M.A. Monné leg.) - **E**

***Cucullia argyrina* Guenée, 1852**

Empusada argyrina Gueneé

Pelotas 02/XI/53 - **A** - Ponta Grossa ___/III/55; Pelotas 05/XI/53 - **E**

Ocorrência: novembro, dezembro. **Observações:**

Rara.

***Cucullia heinrichi* Köhler, 1952**

Pelotas 22/VI/48 - **A** - Ponta Grossa ___/IV/48 - **E**

Ocorrência: junho e julho. **Plantas hospedeiras:**

Scrophulariaceae - *Verbascum virgatum* With.; Verbenaceae - *Lantana camara* L. [Camará].

Observações: Escassa.

EUTELIINAE

***Eutelia abscondens* (Walker, 1858)**

Penicillaria abscondens Walker

Blumenau ___/IX/50; Guarani 05/XII/33; Pelotas 23/III/60; 07/IX/61 - **A**

Ocorrência: Fevereiro e novembro. **Observações:**

Muito rara.

***Paectes arcigera* (Guenée, 1852)**

Pelotas 24/II/53 - **A**

Ocorrência: janeiro e fevereiro. **Observações:** Rara.

***Paectes delineata* (Guenée, 1852)**

Blumenau 18/II/56; 22/II/56 - **E**

***Paectes devincta* (Walker, 1858)**

Pelotas 12/XI/51; 10/XII/51 – **A** - Pelotas 19/XI/56 (2 ex.); 10/XII/ 1960 (4 ex.) - **E**

Ocorrência: junho e setembro a dezembro. **Observações:** Comum.

***Paectes fuscescens* (Walker, 1855)**

Nova Teutônia ___/VIII/63 (2 ex.); Pelotas 21/X/51; 12/IX/51; 13/IX/51; 25/IX/51 (2 ex.); 25/X/51; 15/XI/51; 22/XI/51; 10/XII/51 – **A** - Pelotas 22/XI/51 (3 ex.); 21/XI/53 (3 ex.); 30/X/56 - **E**

Ocorrência: setembro a novembro. **Observações:** Escassa.

***Paectes lunodes* (Guenée, 1852) – (*)**

Pelotas 10/VI/46; ___/X/47; 27/VIII/51; 12/IX/51; 13/IX/51 – **A** - Ponta Grossa ___/XI/55; Pelotas 18/XI/56 (3 ex.) - **E**

Ocorrência: agosto a novembro. **Observações:** Escassa.

HADENINAE

***Boalda gyona* (Schaus, 1929)**

Pelotas 15/XII/52 - **A**

Ocorrência: dezembro. **Observações:** Muito rara.

***Chabuata albirenoides* Poole, 1989**

Chabuata albirena Guenée

Guarani 02/VI/32 - **A**

Ocorrência: março, maio e setembro. **Observações:** Freqüente.

***Chabuata ampla* Walker, [1858] – (*)**

Pelotas ___/III/50 – **A**

Ocorrência: fevereiro, abril e maio. **Observações:** Freqüente.

***Chabuata associata* Draudt, 1924**

Blumenau 21/VII/53; 29/VII/53 - **E**

***Chabuata fuscipalpa* Draudt, 1924 – (*)**

Pelotas 12/IX/46 - **A**

Ocorrência: setembro a novembro. **Observações:** Escassa.

***Chabuata major* (Guenée, 1852)**

Blumenau 26/VII/53; Guarani 10/III/32; 28/IV/32; 02/V/32; 22/VIII/33; 30/VIII/33; 20/IX/35; Pelotas 14/III/53 – **A** - Ponta Grossa ___/IV/55; Blumenau 15/VI/55; 28/IX/55; 19/X/55 - **E**

Ocorrência: fevereiro a maio e de agosto a novembro. **Observações:** Comum.

***Chabuata rhodomelania* Köhler, [1959]**

Pelotas 10/III/57; Montevideo (UR) 10/IV/50 – **A** - Artigas ___/III/73 - **E**

Ocorrência: março a junho. **Observações:** Escassa.

***Chytonidia chloe* (Schaus 1914) – (*)**

Chytonidia chloristis Schaus

Pelotas 28/XI/52; 09/XII/52; 15/XII/52; 18/XII/52 - **A**

***Dargida meridionalis* (Hampson, 1905)**

Pelotas 27/VI/48; 13/VII/48; 27/VI/51; 27/VIII/51; 11/XI/51; 20/XII/51 (2 ex.); 27/XI/52; 02/XI/52 – **A** - Santa Maria

11/X/71 (M.F.S. Tarrago leg.); Pelotas 07/X/52 (9 ex.); 15/II/56

Ocorrência: junho e julho. **Observações:** Comum.

***Eriopyga approximans* Jones, 1908**

Pelotas ___/X/48 - **A**

Ocorrência: outubro. **Observações:** Escassa.

***Eriopyga ditissima* (Walker, 1857)**

Pelotas 21/VII/51; 27/VIII/51; 3/XI/53 – **A** - Ponta Grossa ___/XI/57; Pelotas 05/XII/52; 03/X/56 - **E**

Ocorrência: julho a outubro. **Observações:** Escassa.

***Eriopyga lindigi* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Ponta Grossa 25/VIII/53; Blumenau 26/VII/53; 27/VII/53 - **E**

***Eriopyga melanogaster* (Guenée, 1852) – (*)**

Guarani 09/XI/33 (Forbes det.) - **A**

Ocorrência: outubro e novembro. **Observações:** Freqüente.

***Eriopyga niveipuncta* (Schaus, 1894)**

Blumenau 21/VII/53; 31/VII/53; Pelotas 27/VIII/51; 14/XI/51 (2 ex.) – **A** - Ponta Grossa VIII/48; XI/51; Pelotas 18/XI/55 - **E**

Ocorrência: março a junho, agosto, setembro e novembro. **Observações:** Escassa.

***Eriopyga tama* Schaus, 1933**

Blumenau 16/VII/53; 31/VII/53 - **E**

***Faronta albilinea* (Hübner, 1821)**

Pelotas 03/II/38; 20/IX/48; 27/VII/51; 25/VII/59 – **A** - Ponta Grossa ___/X/48; ___/IX/55; ___/XI/55; Pelotas 02/XII/52 (13 ex.) - **E**

Ocorrência: março, maio e de setembro a dezembro. **Plantas hospedeiras:** Gramineae - *Lolium multiflorum* Lam. [azevém]; *Oryza sativa* L. [arroz]; *Triticum* spp. [trigo]. **Observações:** Muito comum.

***Faronta quadrannulata* (Morrison, 1855)**

Pelotas 27/VI/48; 10/VII/48; 10/V/51; 25/VI/51; 26/VII/51; 27/VII/51; 28/VII/51; 29/VII/51 (3 ex.); 27/VIII/51 (4 ex.); 02/IX/51 – **A** - Ponta Grossa ___/VII/55 (2 ex.); ___/VIII/55 (2 ex.); ___/X/55; ___/XI/55; Pelotas 06/X/52 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: junho a outubro. **Observações:** Escassa, durante muitos anos; em agosto de 1951, muito abundante na região. Ocorre também em Santana do Livramento.

***Hypotrix carneigera* Guenée, 1852**

Eriopyga carneigera Guenée

Pelotas 15/VI/48 - **A**

Ocorrência: Janeiro, maio, junho, novembro e dezembro. **Observações:** Freqüente.

***Hypotrix flavigera* Guenée, 1852**

Eriopyga flavigera Guenée

Pelotas 18/X/51 – **A** - Ponta Grossa ___/IX/58; Guarani 01/VI/32 (2 ex.)

Ocorrência: julho, setembro e outubro. **Observações:** Rara.

***Hypotrix pallescens* (Schaus, 1903) – (*)**

Eriopyga pallescens Schaus

Pelotas 21/VII/51; 02/X/56 - **A**

Ocorrência: junho a agosto. **Observações:** Escassa.

***Hypotrix proxima* (Draudt, 1924)**

Pelotas 07/X/52 - E

***Lasiestra consectatrix* Draudt, 1924**

Lasyonycta consectatrix Draudt

Nova Teutônia __/IX/63 (2 ex.); Pelotas __/VII/49; 14/XI/51 - A

Ocorrência: fevereiro, setembro e outubro. **Observações:** Escassa.

***Leucania humidicola* Guenée, 1852**

Guarani 02/V/32; 22/XII/32; Pelotas 15/V/39; 15/V/47; 22/VII/48; 14/II/51 (2 ex.); 08/V/51; 11/V/51; 27/IX/51; 15/XI/52; 28/XI/52 - A - Guarapuava __/IX/54; Pelotas 06/X/52 - E

Ocorrência: fevereiro, março, maio, junho e de outubro a dezembro. **Observações:** Comum.

***Leucania jaliscana* Schaus, 1898**

Guarani 09/XII/33; Pelotas 18/II/39; 27/IV/39; 17/III/51; 08/V/51; 10/V/51; 11/V/51; 15/V/51; 01/VI/57; 07/IX/59; 24/X/60 (2 ex.); 27/IV/67 - A - Ponta Grossa __/X/46; Pelotas 14/V/52; 02/X/56 - E

Ocorrência: fevereiro a junho e setembro, outubro e dezembro. **Observações:** Comum.

***Leucania latiuscula* Herrich-Schäffer, 1868**

Blumenau 23/VII/53; Pelotas 13/XII/52; 14/IV/53 - A - Santa Rosa 24/XII/53 - E

Ocorrência: fevereiro a maio e de julho a outubro e, dezembro. **Plantas hospedeiras:** Gramineae - *Oryza sativa* L. [arroz]; *Saccharum officinarum* L. [cana-de-açúcar]. **Observações:** Comum.

***Leucania microsticha* (Hampson, 1905)**

Blumenau 21/VII/53; 29/VII/53; 30/VII/53; 31/VII/53; 17/IV/55 - E

***Leucania rivorum* Guenée, 1852**

Pelotas 07/V/51; 14/IV/53 - A

Ocorrência: fevereiro, maio, junho, outubro e novembro. **Observações:** Escassa.

***Marilopteryx lamptera* (Druce, 1890)**

Eriopyga lamptera Druce

Pelotas 08/V/51; 03/XI/51; 18/XI/51 (2 ex.); 22/XI/51; 30/II/52 - A

Ocorrência: maio e novembro. **Observações:** Escassa.

***Orthodes curvirena* (Guenée, 1852)**

Eriopyga curvirena Guenée

Guarani 02/IX/33; Pelotas 30/X/51 - A - Blumenau 27/VII/53; Nova Teutônia __/VIII/53 - E

Ocorrência: julho e setembro. **Observações:** Escassa.

***Orthodes infirma* Guenée, 1852**

Eriopyga infirma Guenée

Pelotas 27/VIII/51; 03/IX/51 (2 ex.) - A - Santa Maria 20/XI/70; 27/XI/1970 (D. Link Leg.) - A

Ocorrência: março a setembro. **Observações:** Freqüente.

***Orthodes oache* (Dyar, 1913) - (*)**

Eriopyga oache Dyar

Guarani 02/V/32 (Forbes det.) - A

***Orthodes vesquesa* (Dyar, 1913)**

Eriopyga vesquesa Dyar

Blumenau 20/VII/53 - E

[*Polia*] *paranica* (Schaus, 1903)

Pelotas 27/VIII/57 - E

Ocorrência: julho e agosto. **Observações:** Rara.

[*Polia*] *subjecta* (Walker, 1857)

Guarani 19/XI/32 (Forbes det); Pelotas 24/VI/51 - A

Ocorrência: janeiro, fevereiro, abril e junho. **Observações:** Rara.

***Pseudaletia adultera* (Schaus, 1894)**

Pelotas 02/II/39; 17/X/46; __/II/50; __/XII/50; 05/XII/50; 21/II/51; 24/VI/51; 26/VII/51 (4 ex.); 11/IX/51; 05/II/57 - A - Ponta Grossa __/IX/55 (2 ex.) - E

Ocorrência: janeiro a julho, agosto, novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Gramineae - *Avena sativa* L. [aveia]; *Hordeum vulgare* L. [cevada]; *Oryza sativa* L. [arroz]; *Phalaris canariensis* L. [alpaste]; *Lolium multiflorum* Lam. [azevém]; *Secale cereale* L. [centeio]; *Triticum* spp. [trigo]; *Zea mays* L. [milho]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L.. **Observações:** Muito abundante.

***Pseudaletia sequax* Franclemont, 1951**

Guarani 09/III/32 (Forbes det.); Pelotas 25/VI/51 (2 ex.); 11/IX/51; 14/IX/51 (2 ex.); 18/XII/52 - A - Ponta Grossa __/VIII/55; __/XI/55 (2 ex.); Pelotas 07/II/61 - E

Ocorrência: janeiro, maio, junho e outubro. **Plantas hospedeiras:** as mesmas da espécie anterior. **Observações:** Comum.

***Scriptania nordenskjoldi* (Staudiger, 1899)**

Zapala - Laguna Blanca 29/II/61 - A - Zapala - Laguna Blanca 23/II/61 (M.A.Monné leg.) - E

***Tiracola plagiata* (Walker, 1857)**

Tiracola plagiata magniplaga Draudt

Tiracola plagiata mediossufusa Draudt

Nova Teutônia __/IX/63; __/IX/73 - E

Ocorrência: setembro. **Plantas hospedeiras:** Plumbaginaceae - *Plumbago capensis* Thunbg. [jasmim azul]. **Observações:** Freqüente.

***Xanthopastis timais* (Cramer, 1780)**

Pelotas 07/III/44; 09/VI/48; 17/III/52; 20/III/52; 30/III/59 - A - Blumenau 31/VII/53; Pelotas 12/II/52 (5 ex.); 29/IX/57 - E

Ocorrência: janeiro a abril, setembro. **Plantas hospedeiras:** Amaryllidaceae - *Amaryllis belladonna* L. [cebola cecém]; *Amaryllis vittata* L'Hérit. [amarilis comum]; *Clivia miniata* Regel [clivia]; *Crinum americanum* L. [crino da Flórida]; *Eucharis grandiflora* Planch [estrela da amazônia]; *Haemanthus katherinae* Bak. [porco espinho]; *Hippeastrum bifidum* [amarilis gigante]; *Hippeastrum calyptarum* Herb. [amarilis verde]; *Hippeastrum procerum* Lem. [amarilis azul]; *Hymenocallis caribaea* Herb. [lágrima de Napoleão]; *Ismene calathina* Herb. [narciso do Peru]; *Narcissus poetaz* Hort. [narciso em ramalhete]; *Narcissus tazetta* L. [narciso de Constantinopla]; *Sprekelia formosissima* Herb. [flor de lis]; *Vallota purpurea* Herb.

[valota]; *Zephyranthes atamasco* L. [atamasco]; *Zephyranthes rosea* Lindl. [flor de vento]. **Observações:** Muito comum.

HELIOTHINAE

Helicoverpa gelatopoeon (Dyar, 1921)

Thyreion gelatopoeon Dyar

Heliopsis gelatopoeon Dyar

Pelotas 29/II/52; Las Piedras (UR) 15/III/61 – **A** - Santa Maria 07/III/72 (D. Link, leg.); ___/IV/72 Santa Rosa (La Pampa – AR) 20/X/67; 27/X/67; 30/X/67 (3 ex.); (Achavaval leg.) - **E**

Ocorrência: janeiro a março. **Plantas hospedeiras:** Compositae - *Helianthus annuus* L. [girassol]; *Helianthus debilis* Nutt [girassol miúdo]; Gramineae - *Zea mays* L. [milho]; Leguminosae - *Pisum sativum* L. [ervilha]; Liliaceae - *Allium cepa* L. [cebola]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]. **Observações:** Abundante.

Helicoverpa zea (Boddie, 1850)

Heliopsis zea Boddie

Blumenau 12/IV/55; Pelotas 27/IV/39; 07/VI/48; 06/XII/48 – **A** - Pelotas 14/IV/59; 16/III/69; Salta (AR) 19/II/65 (A. Messa & R Sandulski leg.) - **E**

Ocorrência: janeiro a junho e de outubro a dezembro.

Plantas hospedeiras: Compositae - *Cynara scolymus* L. [alcachofra]; *Helianthus annuus* L. [girassol]; Cucurbitaceae - *Citrullus vulgaris* Sch. [melancia]; *Cucumis sativus* L. [pepino]; *Cucurbita pepo* L. [aboboreira]; Euphorbiaceae - *Aleurites fordii* Hemsl [tunogue]; Gramineae - *Zea mays* L. [milho]; Leguminosae - *Arachis hypogaea* L. [amendoim]; *Medicago sativa* L. [alfafa]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Malvaceae - *Althaea rosea* Cav. [malva rosa]; *Gossypium* spp. [algodoeiro]; *Hibiscus esculentus* L. [quiabeiro]; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]. **Observações:** Muito comum.

Heliopsis molochitina (Berg, 1882)

Santa Maria 03/III/72 (D. Link, leg.); Santa Lúcia (UR) 31/XII/60; 20/I/61 (4 ex.) (A. Messa leg.) - **E**

Heliopsis sturmhoeffeli Draudt, 1927

Pelotas 13/I/58 – **A**

Ocorrência: janeiro. **Observações:** Rara.

Heliopsis tergemina (C. Felder & Rogenhofer, 1874)

Pelotas 25/II/39; 22/XII/51; 04/I/56 – **A** - Pelotas 23/II/52 (4 ex.); 09/IV/59 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, maio e dezembro.

Plantas hospedeiras: *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro] (Solanaceae). **Observações:** Freqüente.

Heliopsis virescens (Fabricius, 1777)

Pelotas 06/IV/51; 14/XI/51; 21/XII/51 – **A** - Ponta Grossa ___/III/40; Pelotas 02/X/56 - **E**

Ocorrência: maio, setembro a dezembro. **Plantas hospedeiras:** Compositae - *Cichorium intybus* L. [chicória]; Leguminosae - *Cajanus cajan* (L.) Millps. (= *C. indicus* Spreng); *Lathyrus odoratus* L. [ervilha cheirosa]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Malvaceae - *Hibiscus esculentus* L. [quiabeiro];

Hibiscus rosa sinensis L. [mimo de Vênus]; *Malva parviflora* L. [malva miúda]; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana glauca* Comes [fumo cheiroso]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum melongena* L. [berinjela]. **Observações:** Abundante.

HERMINIINAE

Aristaria theroalis (Walker, [1859] 1858)

Joinville 07/VIII/53 - **E**

Eugoniella sapota (C. Felder & Rogenhofer, 1874) – (*)

Sorygaza sapatoza Felder

Pelotas 24/VI/51 (2 ex.) – **A** - Ponta Grossa 10/IX/46; ___/X/46; Blumenau 31/VII/53 - **E**

Bleptina acastusalis Walker, 1859 – (*)

Nova Teutônia ___/VIII/53; Pelotas 17/IV/55 - **E**

Ocorrência: janeiro a maio e de setembro a dezembro. **Observações:** Comum.

Bleptina confusalis Guenée, 1852

Blumenau, 22/VII/53 (2 ex.); Pelotas 27/III/71 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: março e junho. **Observações:** Freqüente.

Lascoria alucitalis (Guenée, 1854) – (*)

Tortricodes alucitalis Guenée

Pelotas 07/X/52 - **E**

Ocorrência: abril, junho, julho e outubro.

Observações: Freqüente.

Lascoria barbaralis (Schaus, 1912)

Tortricodes barbaralis Schaus

Blumenau 17/VII/53 (3 ex.); 19/VII/53 - **E**

Lascoria orneodalis (Guenée, 1854)

Tortricodes orneodalis Guenée

Blumenau 01/VIII/53 - **E**

Leucatomis incondita Dognin, 1914

Blumenau 28/VII/53 - **E**

Mastixis aspicalis (Walker, 1859)

Blumenau 04/II/56 - **E**

Mursa phtisialis Guenée, 1854 – (*)

Pelotas 21/VII/51; 17/XII/52; 24/II/53; 05/XI/53; 09/XI/53 – **A** - Blumenau 21/VI/55; 12/VI/58; Pelotas 18/V/56.

Ocorrência: fevereiro, maio a julho, novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.

Palthis bizialis (Walker, 1859) – (*)

Joinville 09/VIII/53; Blumenau 19/VII/53; Pelotas 12/III/53 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: março, julho e outubro. **Observações:** Freqüente.

Phalaenophana eudorealis (Guenée, 1854)

Joinville 09/VIII/53; Blumenau 21/VII/53; 01/I/56 - **E**

Ocorrência: fevereiro a junho, outubro e novembro.

Observações: Freqüente.

Rejectaria cocyctalis Guenée, 1854

Nova Teutônia ___/VII/63 - **E**

Ocorrência: maio. **Observações:** Freqüente.

Scopifera menippusalis (Walker, [1859] 1858)

Ponta Grossa ___/I/55; Joinville ___/VIII/53; Nova Teutônia ___/VIII/63 (3 ex.) - E

Ocorrência: janeiro a março, novembro e dezembro.

Observações: Freqüente.

Tetalonita borgesalis (Walker, 1859)

Blumenau 28/II/56 - E

HYPENINAE

Hypena castricalis Schaus, 1904

Ophiuche castricalis Schaus

Blumenau 07/III/56 - E

Hypena degesalis Walker, 1859 – (*)

Ophiuche degesalis Walker

Blumenau 22/II/56; Pelotas 02/IV/56; 13/XII/57; 14/XII/57 - E

Ocorrência: janeiro a junho, novembro e dezembro.

Observações: Freqüente.

Hypena exceptalis Walker, [1859] 1858

Bolomocha exceptalis Walker

Blumenau 8/XI/55 - E

Hypena minualis Guenée, 1852 – (*)

Ophiuche minualis Guenée

Pelotas 08/IV/54; 24/IV/54 (25 ex.); 26/IV/54 (15 ex.); 27/II/56; 06/IV/56 (4 ex.); 18/II/58 - E

Ocorrência: janeiro a maio, outubro. **Observações:** Freqüente.

Hypena porrectalis (Fabricius, 1794)

Ophiuche obditalis Walker

Blumenau 19/II/55; 06/II/56 - E

Schrankia macula (Druce, 1891) – (*)

Hyperopsis macula Druce

Pelotas 25/IV/51 (3); 24/VI/51 (2); 22/VII/51; 11/XI/52; 01/XII/52 - A - Pelotas 03/IX/51 (4 ex.); 22/X/52; 07/IV/67 - E

Ocorrência: fevereiro a julho, outubro e novembro.

Observações: Muito comum.

NOCTUINAE

Agrotis bosqui (Köhler, 1945)

Euxoa bosqui griseosparsa Köhler

Agrotis griseosparsa Köhler

Pelotas 26/XII/37; 25/VI/39; 15/V/48; 03/XI/51; 10/XII/52; 26/IV/61 - A - Pelotas 06/IV/56; 29/X/56 - E

Ocorrência: janeiro, abril, maio e dezembro.

Observações: Freqüente.

Agrotis brachystris (Hampson, 1903)

Agrotis blanchardi Berg

Euxoa lutescens (Blanchard, 1852)

Pelotas 11/VI/48; 27/VII/51; 15/XI/52; 26/XII/52 - A - Pelotas 19/XI/52 (9 ex.); Las Piedras 20/IX/55; 02/III/56; 04/III/56; 03/IX/57; 15/XII/58; 06/III/63; 04/X/63; 17/X/63; 14/XI/63 (A. Carmenes leg.) - E

Ocorrência: maio e junho. **Plantas hospedeiras:** gramíneas cultivadas e selvagens. **Observações:** Comum.

Agrotis canities (Grote, 1902)

Pelotas 11/V/51; 25/V/51 - A - Pelotas 28/XI/63 - E

Ocorrência: maio, setembro e outubro. **Observações:** Escassa.

Agrotis gypaetina Guenée, 1852

Porosagrotis gypaetina Guenée

Pelotas 21/IV/39; 12/VI/48; 15/IV/50; 25/VI/51 - A - Pelotas 24/IV/54 - E

Ocorrência: abril a julho. **Plantas Hospedeiras:** Plantaginaceae - *Plantago guillemianiana* Dec. [tansagem].

Observações: Comum.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Guarani 13/IX/33; Pelotas ___/I/51; 14/IV/57; 15/IV/59 - A

Ocorrência: janeiro, fevereiro, abril, agosto e de outubro a dezembro. **Plantas hospedeiras:** Chenopodiaceae - *Beta vulgaris cicla* Moq. [acelga]; *Beta vulgaris* L. [beterraba]; *Beta vulgaris cruenta* Alef. [beterraba egípcia]; Gramineae - "gramíneas em geral"; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Abundante.

Agrotis malefida Guenée, 1852

Feltia malefida Guenée

Guarani 02/IV/32; Pelotas 07/VI/46; 11/VI/48; 13/VI/48; 15/VI/48; 14/VI/48; 24/VI/48 (2 ex.); 12/VI/49; 24/VI/49; 01/VII/62 - A - Pelotas 05/IV/63 - E

Ocorrência: abril a junho. **Plantas hospedeiras:** Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Muito comum.

Agrotis repleta Walker, 1857

Santa Maria 31/III/70; Pelotas 18/VIII/49; 18/II/52 - A

Ocorrência: fevereiro, março e agosto. **Plantas hospedeiras:** Solanaceae - *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Escassa.

Agrotis subterranea (Fabricius, 1794)

Agrotis annexa Treiscke

Deodoro (DF) 18/IX/44; Pelotas ___/IV/48; 06/VI/51; 25/V/51; 26/V/51; 22/XI/51 - A - Santa Maria 16/VI/72; Pelotas ___/I/52 (3 ex.) - E

Ocorrência: janeiro, de maio a junho e novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* D.C. [couve]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Gramineae - *Zea mays* L. [milho]; Leguminosae - *Medicago sativa* L. [alfafa]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; Solanaceae - *Capsicum annuum* L. [pimentão]; *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Muito comum.

Anicla ignicans (Guenée, 1852)

Pelotas 28/VIII/51; 03/IX/51 - A - Ponta Grossa ___/XII/55; Santa Maria 09/VIII/71 Beskol, M.V. leg. - E

Ocorrência: abril a agosto e em novembro. **Plantas hospedeiras:** Gramineae - *Oryza sativa* L. [arroz]; *Triticum* spp. [trigo]. **Observações:** Escassa.

Anicla infecta (Ochsenheimer, 1816)

Pelotas 14/V/39; 15/V/39; 22/VII/39; 26/VII/39; 30/II/51; 05/V/51; 06/V/51; 08/V/51; 12/V/51; 17/V/51; 04/VI/51 - A

Ocorrência: Janeiro, abril a julho, em setembro,

novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Gramineae - *Lolium multiflorum* Lam. [azevém]; *Phalaris canariensis* L. [alviste]; *Triticum* spp. [trigo]; *Zea mays* L. [milho]; Liliaceae - *Allium cepa* L. [cebola - inflorescência]; Solanaceae - *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Comum.

***Atlantagrotis hesperoides* (Köhler, 1945)**

Stenagrotis hesperoides Köhler

Aguas Blancas (UR) 13/VIII/54 - **A**

***Peridroma saucia* (Hübner, 1808)**

Peridroma margaritosa Haworth

Pelotas 31/X/37; 30/XII/38; 15/XII/47; ___/XII/50; 27/VII/51; 21/VIII/51; 14/IX/51; 07/X/56 - **A**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, abril, julho a dezembro.

Plantas hospedeiras: Chenopodiaceae - *Beta vulgaris cicla* Moq. [acelga]; *Beta vulgaris cruenta* Alef. [beterraba egípcia]; Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* D.C. [couve]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Gramineae - *Zea mays* L. [milho]; Ranunculaceae - *Nigella damascena* L. [Nigela de Damasco]; Solanaceae - *Capsicum annuum* L. [pimentão]; *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Nicotiana tabacum* L. [fumo]; *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Comum.

***Pseudoleucania messium* (Guenée, 1852) - (*)**

Anicla messium Hampson

Pelotas 20/X/52 (7 ex.) - **E**

Ocorrência: maio a julho, outubro e dezembro. **Plantas**

hospedeiras: Cruciferae - *Brassica nigra* (L.) Koch. [mostarda]. **Observações:** Freqüente.

***Tripeuxoa deeringi* Schaus, 1929**

Blumenau 17/VII/53 - **E**

***Tripeuxoa strigata* Hampson, 1903**

Pelotas 19/II/39; 22/II/39; 24/IV/39; 15/XII/51; 15/XI/52; 02/XII/52; 15/V/61 - **A** - Pelotas 20/X/52 (13 ex.) - **E**

Ocorrência: março, de maio a julho e de setembro a dezembro. **Plantas hospedeiras:** Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* D.C. [couve]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Gramineae - *Triticum* spp. [trigo]; *Zea mays* L. [milho]; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomateiro]; *Solanum tuberosum* L. [batatinha]. **Observações:** Comum.

NOLINAE

***Meganola bifiliferata* Walker, [1863] 1862 - (*)**

Roeselia bifiliferata Walker

Pelotas - 12/XII/52 (5 ex.); 02/XI/53; 10/XI/53 - **E**

***Meganola micans* (Hampson, 1900) - (*)**

Roeselia micans Hampson

Pelotas - 27/XI/52; 05/XII/52 (17 ex.); 07/XI/53 (2 ex.); 08/XI/53 (3 ex.) - **E**

OPHIDERINAE

***Alabama argillacea* (Hübner, 1823)**

Pelotas 07/XII/51; 20/III/52; 22/III/52; 06/V/52 - **A** - Ponta Grossa ___/V/48; ___/IV/55 (9 ex.); Pelotas 16/VI/69 - **E**

Ocorrência: janeiro, março, maio e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Malvaceae - *Abutilon megapotamicum* St. Hil. & Naud. [abutião]; *Abutilon striatum* Dicks [benção de Deus]; *Hibiscus esculentus* L.F. [quiabeiro]; *Pavonia spinifex* Cav. [pavônia]; **Observações:** Escassa.

***Anoba pohly* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Deinopa pohli Felder

Ponta Grossa ___/IV/48 - **A** - Rio de Janeiro (Parque de Itatiaia) 25-31/I/66 (RSM & MAM leg.); Nova Teutônia ___/VIII/63; Pelotas 24/IV/54 (3 ex.) - **E**

***Anomis editrix* (Guenée, 1852)**

Blumenau 17/IV/55; Pelotas 16/VI/59 - **E**

Ocorrência: junho e novembro. **Observações:** Rara.

***Anomis erosa* Hübner, 1816**

Pelotas 27/IV/39; 13/VIII/39; ___/XI/43; 25/VI/51 (2 ex.); 13/IX/51; 01/IV/52; 25/IV/54 - **A** - Ponta Grossa ___/III/48; ___/XI/54; ___/IV/55 (2 ex.); Nova Teutônia ___/VIII/63; Pelotas 28/X/58 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro, maio, junho, agosto e setembro. **Plantas hospedeiras:** Malvaceae - *Althaea rosea* Cav. [malva rosa]; *Hibiscus esculentus* L.F. [quiabeiro]; *Hibiscus siriacus* L. [hibisco da Síria]; *Malva parviflora* L. [malva miúda]; *Sida rhombifolia* L. [guaxuma]. **Observações:** Freqüente.

***Anomis eucystica* Dyar, 1913 - (*)**

Pelotas 29/VIII/51 - **A**

Ocorrência: fevereiro, março, agosto, novembro. **Observações:** Rara.

***Anomis illita* Guenée, 1852**

Pelotas 22/IX/51; 26/III/52; 15/IV/53; 04/II/56; 31/XII/57 - **A**

Ocorrência: janeiro a abril, setembro, dezembro. **Observações:** Freqüente.

***Antiblemma harmodia* (Schaus, 1901) - (*)**

Guarani 18/XI/32; Pelotas 10/XI/59 - **A** - Ponta Grossa ___/XI/42; ___/X/56; Pelotas 09/X/56; 15/X/60 - **E**

***Antiblemma laranda* (Druce, 1890)**

Brusque 05/VII/66 (2 ex.) (V. Becker leg.) - **A** - Brusque 04/VII/66 - **E**

***Antiblemma quarima* (Schaus, 1901)**

Blumenau 21/VI/53 - **E**

***Antiblemma sterope* (Stoll, 1780) - (*)**

Ponta Grossa ___/II/56; Guarani 03/III/32; 23/XI/32; Pelotas ___/XI/46; 13/IX/51; 22/XI/51; 07/X/52 - **A** - Ponta Grossa ___/X/46; Pelotas 07/X/52 (2 ex.); 09/XII/52; 01/X/56; 30/X/56 (2 ex.); 31/X/59 (2 ex.); 25/X/60.

Ocorrência: março, abril, agosto a dezembro. **Observações:** Freqüente.

***Anticarsia gemmatilis* Hübner, 1818**

Guarapuava ___/IV/56; Pelotas 15/XI/51 - **A** - Ponta Grossa ___/I/52; Rivera (UR) 21/II/61 (5 ex.) (A Antunes leg.); Pelotas 11/XII/52; 24/I/61; 24/XII/67 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro a abril, novembro, dezembro. **Plantas hospedeiras:** Leguminosae - *Arachis hypogaea* L. [amendoim]; *Canavalia bonariensis* Lindl. [feijão do mato]; *Canavalia gladiata ensiformis* DC. [feijão de porco - branco]; *Glicine Max* (L.) Mer. [soja]; *Medicago sativa* L. [alfafa]; *Phaseolus vulgaris* L. [feijoeiro]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; *Stizolobium deeringianum* Bort. [mucuna preta]; *Vigna unguiculata* Wall. [feijão miúdo]; *Wistaria sinensis* Sweet. [glicínia]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho].

- Observações:** Frequente.
- Argidia wedelina (Stoll, 1782)**
Blumenau 12/V/55; Guarani 23/XI/32 (3ex.); 21/XI/32; 13/XII/32; 19/XII/32 - **A**
Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.
- Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)**
Erebus odoratus Linnaeus
Guarani 13/V/33; 09/II/39; Pelotas 05/XI/37 - **A** - Pelotas 09/II/57; 14/III/60 - **E**
Ocorrência: janeiro a abril, outubro e novembro.
Plantas hospedeiras: Leguminosae -*Acacia dealbata* Link [acácia aroma]; *Acacia decurrens mollis* Lindl. [acácia mole]; *Cassia ferruginosa* Schrad. [canafístula]; *Inga uruguensis* Hook & Arn. [ingazeiro uruguaio]; *Piptadenia rigida* Benth. [angico]. **Observações:** Comum.
- Athyrma adjutrix (Cramer, 1780)**
Blumenau - 30/VII/53 - **E**
- Athyrma misera Butler, 1879 – (*)**
Guarani 04/IV/32, ___/V/33 - **A**
- Baniana centrata Dognin, 1912**
Deinopa centrata Dognin
Blumenau 26/IV/55 (2 ex.); 26/IV/55 - **E**
- Baniana ostia Druce, 1898**
Deinopa ostia Druce
Blumenau 18/VII/53 (2 ex.); 19/VII/53; 21/VII/53 (2 ex.) - **E**
- Baniana suggesta (Walker, 1858)**
Deinopa suggesta Hampson
Guarani - 26/IV/32 (Forbes det.); 14/XII/32; Pelotas 24/XII/32 (Forbes det.); 22/VII/51; 20/III/52; 01/IV/52; 25/IV/54 - **A**
Ocorrência: março, abril, julho, outubro e dezembro.
Observações: Muito rara.
- Baniana ypita Schaus, 1901**
Deinopa ypita Schaus
Pelotas 13/IX/51 - **A**
Ocorrência: setembro. **Observações:** Escassa.
- Cabralia trifasciata Moore, 1882)**
Ponta Grossa ___/II/56; Pelotas 09/III/44 - **A**
- Ceroctena amynta (Stoll, 1782)**
Pelotas 08/VIII/39; 03/XII/52; 12/III/53 - **A** - Pelotas 20/V/58 - **E**
- Ceromacra tymbor (Cramer, 1777)**
Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/II/66; Blumenau 09/III/54; 28/X/54; 20/II/56 - **E**
- Chamyna modesta Schaus, 1912 – (*)**
Pelotas 07/VII/49; 26/V/51 - **A** - Joinville 10/VIII/53; Blumenau 16/VII/53; 17/VII/53; 10/II/56 - **E**
Ocorrência: fevereiro, junho e julho. **Observações:** Escassa.
- Coenipeta albidentina Schaus, 1906**
Acolasis albidentata Schaus
- Blumenau 15/V/55 - **E**
- Coenipeta bibitrix (Hübner, 1823)**
Pelotas 24/III/50; 14/II/52; 27/II/54; 28/II/54; 27/IV/54; 12/XII/56 - **A**
Ocorrência: janeiro a abril e em dezembro.
Observações: Escassa.
- Coenipeta lobuligera (Gueneé, 1852)**
Nova Teutônia ___/VIII/63 - **E**
- Coenipeta polynoe (Gueneé, 1852)**
Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/II/66; Brusque 04/VII/66; Nova Teutônia ___/X/62 (2 ex.); ___/XI/63 - **E**
- Coenipeta zenobina Massen, 1890)**
Ponta Grossa ___/V/48; Guarani 28/II/32; 31/II/32; 06/III/32; 10/II/32; 28/VIII/33; Pelotas 16/III/56 - **A**
Ocorrência: Janeiro a março, agosto. **Observações:** Rara.
- Coeriana malonia (Schaus, 1914) – (*)**
Neostrotia malonia Schaus
Pelotas 12/XI/52 - **A**
- Concana mundissima Walker, [1858] 1857**
Blumenau (SC) 31/VII/53 - **E**
- Cyclopis caecutiens Hübner, 1821**
Taenioletis caecutiens Hübner
Alto Paraguaçu, SC 06/XII/36; Pelotas 13/IX/51 - **A** - Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 28/II/66; Joinville 10/VIII/53; Pelotas 19/X/57 - **E**
Ocorrência: setembro a dezembro. **Observações:** Escassa - adultos atraídos por iscas de maçã fermentada.
- Diphthera festiva (Fabricius, 1775)**
Noropsis hieroglyphica Cramer
Sete Lagoas (MG) 20/III/68 (V. Becker, leg.); Porto Mortinho (MS) 11/VII/58 - **A** - Porto Mortinho 02/VII/58 (R. Praden leg.) - **E**
- Dyomyx egista (Bar, 1876)**
Eulepidotis egista Bar
Brusque 16/VI/66 - **E**
- Dyomyx egistoides (Bar, 1876)**
Eulepidotis egistoides Bar
Pelotas 05/X/56 - **A** - Blumenau 06/VI/58 - **E**
Ocorrência: outubro. **Observações:** Muito rara.
- Dyops chromatophila (Walker, 1858)**
Dyops ocellata Cramer
Joinville 02/VIII/53; 03/VIII/53 - **E**
- Elegocampa catharina (Schaus, 1933) – (*)**
Herminodes catharina Schaus
Pelotas 07/X/52; 15/IV/53; 28/III/54 - **A** - Ponta grossa ___/XI/48 (2 ex.); Nova Teutônia ___/VIII/63; Pelotas 07/XI/53 - **E**
Ocorrência: fevereiro, abril, novembro e dezembro.
Observações: Escassa.
- Elousa schausi Giacomelli, 1911– (*)**

Pelotas 10/IV/54; 02/II/58; Montevideu 16/X/54 (A. Mesa, leg.) - **A**

Ocorrência: janeiro, março e abril. **Observações:** Rara.

***Encruphion leena* (Druce, 1898)**

Gadirtha leena Druce

Nova Teutônia ___/IX/63; Pelotas 23/II/53 - **A** - Nova Teutônia ___/VIII/63 (2 ex.) - **E**

***Ephyrodes cacata* Gueneé, 1852 - (*)**

Pelotas 26/V/51; 15/V/56 (Cruz, leg.) - **A**

Ocorrência: fevereiro, março, maio. **Observações:** Escassa.

***Epidromia pannosa* Guenée, 1852**

Ponta Grossa (Nova Rússia) ___/X/48 - **E**

***Epidromia profana* (Walker, 1858) - (*)**

Guarani 21/X/33 (Forbes det.) - **A**

***Epitaua coppryi* (Guenée, 1852) - (*)**

Orthogramma coppryi Guenée

Ponta Grossa 09/IX/55; Pelotas 20/XI/56 - **A** - Nova Teutônia ___/IX/63 - **E**

Ocorrência: outubro e novembro. **Observações:** Rara.

***Euclystis guerini* (Guenée, 1852)**

Focilla guerini Guenée

Pelotas 22/XI/51; 22/XI/53 - **A** - Ponta Grossa ___/V/48; Pelotas 19/XI/55; 21/XI/58 - **E**

Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Rara.

***Eudocima materna* (Linnaeus, 1767)**

Ophideres materna Linnaeus

Bagé (RS) 10/ I /50 - **A** - Santa Maria 05/III/72; Pelotas 21/XI/57

Ocorrência: janeiro, março, maio, agosto, setembro, novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.

***Eudocima procus* (Cramer, 1777)**

Ophideres procus Cramer

Ponta Grossa ___/X/48; Paraguassú, SC 13/XII/37; Itaiópolis, SC 07/VII/37; Pelotas 31/II/51; 06/X/52 - **A** - Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/V/66; 28/II/66; 29/II/66 (PRM & MAM leg.); Jacareí (SP) 05/II/74; 28/II/76 (2 ex.) (F. Lancioni leg.); Santa Maria 20/V/71 (D. Link leg.); Pelotas 29/IV/71

Ocorrência: janeiro a maio, outubro e novembro.

Observações: Rara - adultos atraídos por iscas de maçã fermentada.

***Eulepidotes candida* (Bar, 1876)**

Palindia candida Bar

Blumenau 19/X/57 - **A** - Ponta Grossa ___/X/51; Pelotas 16/X/60

Ocorrência: fevereiro, outubro a dezembro.

Observações: Rara.

***Eulepidotis detracta* (Walker, 1858)**

Pelotas 20/IX/46; 12/X/51 (2 ex.); 22/X/51; 24/X/51 (4 ex.); 25/X/51 (2 ex.); 02/XII/53 - **A** - Pelotas 24/X/51 (33 ex.); 14/X/54 (6 ex.) (10 ex.); 24/X/56; 29/X/56 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro e de agosto a dezembro.

Observações: Frequente.

***Eulepidotis fortissima* Dyar, 1914**

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 31/II/66 - P.S.M. e M.A.M. - **A**

***Eulepidotis jucinda* (Guenée, 1852)**

Eulepidotis jucinda f. *mabis* Guenée

Ponta Grossa ___/XII/55; Pelotas 30/X/51; 27/XI/53; 05/II/56; 15/II/56; 16/II/56, 27/IV/57 - **A** - Ponta Grossa ___/IX/55; Pelotas 03/II/56; 19/II/56 (2 ex.); 21/II/56; 20/XI/57 - **E**

Ocorrência: janeiro a março e de outubro a dezembro.

Observações: Frequente.

***Eulepidotis rectimargo* (Guenée, 1852)**

Pelotas 22/XI/51; 18/X/53 - **A**

***Gabara grisea* (Schaus, 1894)**

Eucalyptra grisea Schaus

Santa Maria 09/VI/72; Pelotas 20/XI/52; 21/III/53; 04/IV/56 - **A** - Rivera 19-24/II/66 (G.S. Morey & E.M. Casella leg.) (2 ex.) - **A**

Ocorrência: março a junho, outubro e novembro.

Observações: Frequente.

***Goniapterix servia* (Stoll, 1780) - (*)**

Rhescipha servia Stoll

Pelotas 10/XII/52; 12/XII/52; 13/XII/52; 08/II/56 (Cruz leg.); 06/IV/59 - **A** - Pelotas 15/IV/53 (4ex.); I/IV/57 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, abril e dezembro.

Observações: Rara.

***Goniohelia gallinago* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Guarani 27/II/32; 29/II/33 (Forbes det.); Pelotas - 27/II/31 (Forbes det.); 08/V/57 - **A**

Ocorrência: Janeiro, maio e dezembro. **Observações:**

Escassa.

***Gonodonta biarmata* Guenée, 1852**

Ponta Grossa ___/XII/48; Pelotas 04/II/56 - **A** - Nova Teutônia ___/VII/63; Pelotas ___/V/70 (M.C. Nunes leg.) - **E**

Ocorrência: janeiro, maio e agosto. **Plantas hospedeiras:** Ebenaceae - *Diospyros kaki* L. [caquiizeiro]; Solanaceae - *Cestrum parqui* L. Hérit [coerana].

Observações: Rara.

***Gonodonta bidens* Geyer, 1832**

Gonodonta bidens f. *meridionalis*

Gonodonta miranda Raymundo

Guarani 22/XII/33; Pelotas 08/VIII/39; 04/XI/53; 27/XI/53; 01/XII/55; 05/XII/56 - **A** - Ponta Grossa ___/IX/54; ___/IV/55 (2 ex.); ___/VII/75; Pelotas 19/XII/55; 11/XII/56; 20/XI/57 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: agosto e de outubro a dezembro. **Plantas**

hospedeiras: Ebenaceae - *Diospyros kaki* L. [caquiizeiro]; Lauraceae - *Persea gratissima* Gaertn. [abacateiro].

Observações: Escassa.

***Gonodonta ditissima* Walker, 1858**

Guarani 23/XII/32 - **A**

***Gonodonta immacula* Gueneé, 1852**

Sete Lagoas (IPEACO) 20/ I /69 - **A**

***Gonodonta lecha* Schaus, 1911**

Pelotas 29/VI/57 - A

***Gonodonta nutrix* (Stoll, 1780)**

Ponta Grossa 11/X/46 - A - Nova Teutônia ___/VIII/63 - E

***Gonodonta pyrgo* (Cramer, 1777)**

Ponta Grossa ___/X/48 - E

***Gonodonta sicheas* (Cramer, 1777)**

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 28/II/66;
Ponta Grossa ___/VI/58 (2 ex.); Pelotas 16/VI/52 - A

Ocorrência: maio, novembro e dezembro.

Observações: Rara.

***Gonodonta sindalus* Guenée, 1852 - (*)**

Pelotas 28/III/54 - A - Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/II/66 - E

Ocorrência: fevereiro e abril. **Observações:** Rara.

***Gonodonta sitia* Schaus, 1911**

Nova Teutônia, SC ___/IX/63 - E

***Graphigona regina* (Guenée, 1852)**

Ophideres gubenatrix Guenée

Pelotas ___/IX/50 - A

Ocorrência: julho e setembro. **Observações:** Muito rara. Adultos atraídos por iscas de maçã fermentada.

***Helia mollealis* (Walker, [1859] 1858)**

Blumenau 12/III/56 - E

***Hemeroblemma dolosa* Hübner [1823] 1816**

Brusque 18/VIII/66 - A - Blumenau 11/IV/56; Brusque 15/VII/66; 20/VII/66 - E

***Hemeroblemma mexicana* (Guenée, 1852)**

Peosina mexicana Guenée

Santa Rosa, RS 20/XII/53 - A

***Hemeroblemma opigena* (Drury, 1773)**

Hemeroblemma pandrosa Cramer

Blumenau 21/VI/55 - E

***Hemicephalis alesa* (Druce, 1890)**

Plusioides alesa Druce

Nova Teutônia ___/X/63 - A - Joinville 09/VIII/53; Blumenau 31/VII/53; 03/III/56; Nova Teutônia ___/X/62; ___/X/63; ___/X/70 - E

***Hemicephalis rufipes* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Plusioides rufipes Felder

Nova Teutônia ___/X/63 - E

***Herminodes carbonelli* Biezanko, 1959**

Scolecocampa carbonelli Biezanko

Pelotas 18/X/61; 19/XI/61; 02/II/67 - A

Ocorrência: janeiro, fevereiro, outubro e novembro.

Observações: Frequente.

***Herminodes lignea* Schaus, 1904**

Pelotas 02/XI/51; 30/II/60; 18/X/61 - A - Pelotas 09/XI/53; San José (UR - "Arasati") 20/III/61 (R. Saccone Leg.); Vale Platon (UR) 20/III/66 (L.A.D. Gambardella leg.) - E

Ocorrência: janeiro, outubro e novembro.

Observações: Escassa.

***Hypocala andremona* (Stoll, 1781)**

Ponta Grossa ___/II/45; Santa Maria 18/XII/71 (L. Link leg.); Pelotas 09/XII/52 (2 ex.); 26/II/54 (3 ex.); 08/XI/56; 27/XI/59 - A

Ocorrência: janeiro, fevereiro, novembro e dezembro.

Plantas hospedeiras: Rutaceae -*Citrus sinensis* Osbeck [laranjeira doce]. **Observações:** Escassa.

***Ilseia minuta* (Druce, 1898)**

Joinville 10/VIII/53 - A

***Ipnista marina* (Druce, 1891) - (*)**

Guarani 18/XII/32 (Forbes det.); Pelotas 24/X/48; 03/VI/58 - A

Ocorrência: junho a agosto, outubro e dezembro.

Observações: Rara.

***Isogona continua* Guenée, 1852 - (*)**

Santa Rosa ___/IV/32; Pelotas 04/IV/51 - A

Ocorrência: abril. **Observações:** Escassa.

***Isogona natatrix* Guenée, 1852 - (*)**

Pelotas 15/XII/52; 18/II/53; 24/XI/53 - A

Ocorrência: janeiro, fevereiro, julho, novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.

***Itomia intrahens* (Walker, 1858)**

Pelotas 22/VII/51; 10/XI/52 - A - Blumenau 15/VI/55

Ocorrência: março, julho, outubro e novembro.

Observações: Rara.

***Kakopoda progenies* (Guenée, 1852)**

Meridyrias progenies Guenée

Blumenau 20/VII/53 - E

***Latebraria amphipyroides* Guenée, 1852**

Guarani 01/II/32; 02/VI/32; 17/X/33; 10/IV/59 - A - Pelotas 20/II/54 - E

Ocorrência: janeiro e fevereiro, outubro a dezembro.

Observações: Comum - adultos atraídos por iscas de maçã fermentada.

***Lepidodes sculpta* (C. Felder & Rogenhofer, 1874)**

Metaprionata sculpta Felder

Nova Teutônia ___/VIII/63 - A - Nova Teutônia ___/VIII/63; ___/IX/63 - E

***Lesmone formularis* (Geyer, 1837)**

Bendis formularis Hübner

Rio Grande (RS) ___/II/50; ___/II/51 (2 ex.) - A - Blumenau 02/X/54 - E

Ocorrência: fevereiro, novembro. **Observações:** Escassa.

***Letis herilia* (Stoll, 1780)**

Blosyris herilia Cramer

Blumenau 20/VII/53; 30/IV/54; 30/V/54; 02/XI/54 - E

***Letis hypnois* (Hübner, 1821)**

Blosyris hypnois Hübner

Guarani 23/XI/32; 21/XII/32; 03/X/33; Pelotas 19/XI/37; 19/IV/55 - A - Sete Lagoas (IPEACO) 22/II/69; Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia 30/II/66 (PRSM & MAM

leg.); Santa Rosa 26/XII/53 (2 ex.); Guarani 09/II/54; Pelotas 15/IV/56; 18/IV/56 – E

Ocorrência: janeiro a abril, setembro a dezembro.

Observações: Comum.

***Letis mineis* Geyer, 1827**

Blosyris cortex Guenée

Blosyris vultera

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 28/II/66; Pelotas ___/XII/35; 30/X/46 – A - Ponta Grossa ___/X/54; ___/IV/55 (2 ex.); Nova Teutônia ___/VII/63; Santa Maria 19/X/71; Pelotas 29/XI/58 - E

Ocorrência: outubro a dezembro. **Observações:** Rara.

***Letis scops* Guenée, 1852**

Blosyris scops Guenée

Ponta Grossa ___/X/45 - A

***Letis specularis* Hübner, 1821**

Blosyris specularis Hübner

Jacareí 07/X/74 (F Lencioni Leg.) - E

***Licha undilinealis* Walker, 1850**

Ponta Grossa ___/XI/55 (F. Justus, leg.); Brusque 15/VII/66 (V. Becker, leg.); Nova Teutônia ___/VIII/63 – A - Brusque 04/VII/66; 24/VII/66; Nova Teutônia ___/VIII/63 (2 ex.) - E

Ocorrência: novembro. **Observações:** Escassa.

***Makapta argentescens* Schaus, 1904**

Hypocalpopsis argentescens Schaus

Pelotas 20/XI/51; 15/XI/52; 01/XII/52 – A - Pelotas 24/XII/52 (6 ex.); 07/XI/55 (3 ex.) - E

Ocorrência: novembro e dezembro. **Observações:** Escassa.

***Masoga bipunctoides* Poole, 1989 – (*)**

Pelotas 29/II/53 - A

Ocorrência: janeiro, abril, maio e novembro.

Observações: Frequente.

***Massala hieroglyphica* (Walker, 1867)**

Pelotas ___/XI/46 (Forbes det.) – A

Ocorrência: outubro e novembro. **Observações:** Frequente.

***Massala obvertens* (Walker, 1858) – (*)**

Massala larina Druce

Pelotas 04/XII/51; 06/X/52; 02/V/53; 27/XI/53; 26/XI/55; 11/XII/55; 01/XII/56 – A - Nova Teutônia ___/VIII/63; Pelotas 19/II/56; 26/II/56; 24/X/56 - E

Ocorrência: janeiro, maio, outubro a dezembro.

Observações: Escassa.

***Melipotis cellaris* (Guenée, 1852)**

Melipotis bissinuata Felder

Pelotas 03/XI/51; 22/XII/51; 29/XII/51; 31/XII/51; 17/XII/52 – A - Santa Maria 25/V/73 (P.R. Hondero Leg.); Pelotas 14/X/57; 20/X/57; 24/XI/57 - E

Ocorrência: janeiro, abril, maio, novembro e dezembro.

Observações: Frequente.

***Melipotis fasciolaris* (Hübner, 1831)**

Guarani 20/IX/33 (2 ex.); 19/X/33; Pelotas 22/XI/51 (2 ex.); 28/XI/51 (2 ex.); 28/XII/53; 14/X/54 – A - Ponta Grossa 14/X/45; Pelotas 20/II/53; 27/XI/53; 12/X/56; 07/X/57;

20/X/57; 21/X/57 (2 ex.); 22/X/57; 23/X/57 – E

Ocorrência: fevereiro, março, maio, setembro a dezembro. **Observações:** Escassa.

***Melipotis indomita* (Walker, [1858] 1857) – (*)**

Melipotis nigrescens Grote

Pelotas 22/XI/51 – A – Ipiava (BA) ___/II/67 (V. Becker, leg.);

Pelotas 25/X/57 - E

Ocorrência: abril, novembro e dezembro.

Observações: Frequente.

***Melipotis ochrodes* (Guenée, 1852) – (*)**

Pelotas 03/XI/51; 09/XII/51; 22/XI/57 – A - Pelotas 21/XI/57; 23/XI/57; 25/XII/57 - E

***Melipotis perpendicularis* (Guenée, 1852)**

Guarani 28/III/32; Pelotas 18/II/39 – A - Pelotas 12/III/53; 04/IV/56 (4 ex.) - E

Ocorrência: janeiro a maio, e de outubro a dezembro.

Observações: Escassa.

***Metalectra praecisalis* Hübner, 1823**

Blumenau 12/VI/55 - E

***Metallata absumens* (Walker, 1862) – (*)**

Euthermesia absumens Walker

Saserna lyde Druce

Ponta Grossa ___/IV/55; Pelotas 13/IX/51; 28/XI/51; 03/X/56; 20/X/60 (2 ex.) – A - Ponta Grossa ___/XI/55; Pelotas 18/X/56; 31/X/56; 21/X/60 - E

Ocorrência: setembro a novembro. **Observações:** Rara.

***Metallata arbuscula* (Druce, 1891) – (*)**

Saserna arbuscula Druce

Pelotas 30/X/52; 23/V/53 – A - Blumenau 20/VII/1953 - E

Ocorrência: janeiro, fevereiro, maio, julho, outubro a dezembro. **Observações:** Escassa.

***Metallata distincta* (Schaus, 1901)**

Saserna distincta Schaus

Ponta Grossa ___/XII/42; Pelotas 04/XII/51 – A - Nova Teutônia ___/VIII/63 - E

Ocorrência: dezembro. **Observações:** Muito rara.

***Orodesma apicina* Herrich-schäffer, 1868**

Lois lorina Druce

Nova Teutônia ___/X/70; Guarani 18/X/33 (Forbes det.) – A - Nova Teutônia ___/IX/63 - E

***Oxidercia toxea* (Stoll, 1782)**

Nova Teutônia ___/VIII/63; Guarani 21/XII/31; 18/XII/32 – A - Blumenau 19/III/55 - E

Ocorrência: outubro e dezembro. **Observações:** Escassa.

***Peteroma carilla* Schaus, 1901**

Pelotas 15/V/48; 20/IX/50 - A

Ocorrência: março a maio e de julho a setembro.

Observações: Escassa.

***Peteroma latizonata* Hampson, 1926**

Nova Teutônia ___/VIII/63 - A

***Peteroma lignea* Schaus, 1906**

Ponta Grossa ___/IV/48; ___/X/48 (F. Justus, leg.); Guarani 01/XII/32; Pelotas 26/IV/54 - **A** - Pelotas 01/X/56

Phrodita fasciata Jones, 1908

Ponta Grossa ___/X/55 (2 ex.) (F. Justus, leg.) - **A** - Ponta Grossa ___/IV/54; Guarapuava ___/___/48 - **E**

Radara inoa (Schaus, 1916) - (*)

Joinville 07/VIII/53; Pelotas 02/IV/54 (2 ex.); 10/IV/54 - **E**

Radara nealcesalis (Walker, 1859) - (*)

Cecharismena nealcesalis Walker

Chabora nealcesalis Walker

Pelotas 12/VI/51 - **A**

Ocorrência: fevereiro, maio e junho. **Observações:** Rara.

Renodes brevipalpis Guenée, 1852

Joinville 08/VIII/53 - **E**

Renodes curviluna (Druce, 1890) - (*)

Marmorinia curviluna Druce

Pelotas 20/II/56 - **A** - Guarani ___/IV/33 - **E**

Ocorrência: janeiro e abril. **Observações:** Escassa.

Rhosologia tripuncta Schaus, 1901

Pelotas 18/III/39 - **A** - "Picada Techere" (UR) 28/II/62 - **E**

Ocorrência: fevereiro e março. **Observações:** Rara.

Rivula pusilla Möschler, 1890 - (*)

Blumenau 21/VII/53; Pelotas 02/IV/56 (3 ex.); 06/IV/56 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: abril, maio, julho e agosto. **Observações:** Escassa.

Sanys corticea Hampson, 1926 - (*)

Pelotas 25/V/51 - **A**

Ocorrência: abril e maio. **Observações:** Escassa.

Selenisa sueroides (Guenée, 1852)

Selenis sueroides Guenée

Guarani 06/II/34 (Forbes det.); Pelotas ___/XII/50 - **A** - Pelotas 30/II/54 (2 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, setembro e dezembro.

Plantas hospedeiras: Leguminosae - *Acacia melanoxylon* R.Br. [acácia negra]; *Acacia farnesiana* Willd. [esponjeira]; *Prosopis alba* Griseb. [algarroba]; *Pterogyne nitens* Tul. [carne de vaca]. **Observações:** Freqüente.

Sosxetra grata Walker, 1862

Ceroctena (Sosxetra) grata Walker

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/II/56 (PRSM & MAM Leg.); Joinville 10/VIII/53; Santa Maria 19/IV/71 (D. Link leg.)

Ocorrência: setembro e outubro. **Observações:** Rara.

Tautobriga euspila Walker, 1869

Pelotas 10/IX/51 (Bertholdi, leg.); 08/X/51 - **A** - Nova Teutônia ___/VII/63; Pelotas 16/VII/53; 02/IV/54 - **E**

Ocorrência: abril, maio a julho, setembro e outubro.

Observações: Rara.

Thysania zenobia (Cramer, 1777)

Pelotas 21/IX/46; 13/IX/51 - **E**

Ocorrência: setembro a novembro. **Plantas**

hospedeiras: Leguminosae - *Cassia fistula* L. [canafístula]; *Cassia imperialis* Hort. [cássia imperial].

Observações: Rara.

Tyrissa mascara (Schaus, 1906) - (*)

Bendis mascara Schaus

Blumenau 22/II/56; Guarani 09/XI/33; 03/III/32 - **A**

Tyrissa recurva Walker, 1866 - (*)

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25/II/66 (2 ex.)

(P.S.M. e M.A.M., leg.); Pelotas 07/IV/59; 16/IV/59 - **A** -

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-31/II/66 (2 ex.) (P.Sam Martin & M.A.Monné leg.) - **E**

PANTHEINAE

Bathya chavannesi (Felder and Rogenhofer, 1874)

Guarapuava ___/VII/49; Nova Teutônia ___/VIII/63; 20/IX/63 - **A**

PLUSIINAE

Argyrogramma verruca (Fabricius, 1794)

Plusia verruca Fabricius

Pelotas 14/II/52 - **A** - Pelotas 07/II/60 (3 ex.); 15/XII/61 (3 ex.); 18/XII/61 (3 ex.); 05/II/63 (3 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, novembro e dezembro.

Plantas hospedeiras: Compositae - *Ageratum houstonianum* Mill. (= *A. mexicanum* Sims.) [Mexicana];

Labiaceae - *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. [quatro quinas].

Observações: Comum.

Autographa bonaerensis (Berg, 1882)

Plusia bonaerensis Berg

Guarani 23/IV/43; Pelotas 26/IV/39; 15/VI/48 - **A** - Pelotas 20/III/62

Ocorrência: janeiro, março a junho, setembro, outubro

e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Labiaceae - *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. [quatro quinas]. **Observações:**

Comum.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Plusia gamma Linnaeus

Pelotas 16/VI/37 - **A**

Ocorrência: junho. **Plantas hospedeiras:**

Leguminosae - *Onobrychis sativa* Lam. [esparceta];

Ornithopus sativus L. [serradela]; *Trifolium incarnatum* L.

[trevo encarnado]. **Observações:** É uma espécie paleártica

que foi muito comum em Pelotas e arredores. Os últimos

exemplares capturados, o foram no início da década de 60.

Nos anos de 1937 a 1940, quando eram cultivadas as

leguminosas exóticas, suas hospedeiras, no Horto

Experimental da Escola de Agronomia "Eliseu Maciel" suas

lagartas foram muito abundantes.

Autoplusia egena (Guenée, 1852)

Plusia egena Guenée

Pelotas 01/IX/51; 29/II/52 - **A** - Ponta Grossa ___/XI/47; Pelotas 08/X/60 (6 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro, junho, setembro e outubro.

Plantas hospedeiras: Labiatae - *Melissa officinalis* L.

[erva cidreira]; *Mentha piperita* L. [hortelã pimenta]; *Mentha*

pulegion L. [hortelã chimarrona]; *Ocimum basilicum* L.

[mangericão]; Leguminosae - *Phaseolus vulgaris* L.

[feijoeiro]. **Observações:** Comum.

Autoplusia phytolacca (Sepp, [1848])

Heterochroma phytolacca Sepp

Blumenau 15/VI/54 (Gabruseyuer, leg.); Pelotas 13/XII/52 - **A**

Ctenoplusia oxygramma (Geyer, 1832)

Plusia oxygramma Geyer

Guarani 07/IV/32; Pelotas 10/V/51; 18/V/51 - **A**

Ocorrência: abril, maio, junho e outubro.

Observações: Comum.

Pseudoplusia includens (Walker [1858])

Plusia oo Stoll

Pelotas 03/V/32; 27/VII/51; 27/VIII/51; 01/II/59 - **A**

Ocorrência: fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* DC. [couve]; *Brassica oleracea botrytis* L. [couve flor]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Leguminosae - *Phaseolus vulgaris* L. [feijoeiro]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]; Solanaceae - *Lycopersicon esculentum* Mill. [tomate]. **Observações:** Comum.

Mouralia tinctorides (Guenée, 1852)

Mouralia tinctorides Guenée

Pelotas 01/IX/51; 21/III/59 - **A** - Pelotas 24/X/55 - **E**

Ocorrência: março, agosto a outubro. **Plantas hospedeiras:** Commelinaceae - *Commelina sulcata* Hoffm. [erva de Santa Lúcia]. **Observações:** Rara.

Notioplusia illustrata (Guenée, 1852) - (*)

Plusia illustrata Guenée

Pelotas 15/IV/59 - **A**

Ocorrência: abril. **Observações:** Rara.

Plusia admonens Walker, 1858

Plusia admonens Walker

Pelotas 18/II/38; 11/VI/48; 22/IV/52; 10/IV/59 - **A** - Pelotas 18/II/56 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, abril a junho, outubro e novembro. **Observações:** Escassa.

[Plusia] caudata Schaus, 1906

Plusia caudata Schaus

Pelotas 17/II/41; 18/II/42; 15/II/44; 12/VII/46; 20/II/51; 18/II/52 - **A** - Pelotas 29/X/56; 29/XII/58; 07/VI/59; 22/XI/77 - **E**

Ocorrência: janeiro, fevereiro, junho, julho, outubro a dezembro. **Observações:** Muito rara.

Rachiplusia nu (Guenée, 1852)

Plusia nu Guenée

Pelotas 17/II/41; 18/II/42; 15/II/44; 12/VII/46; 20/II/51; 18/II/52 - **A** - Santa Maria 05/X/78 (D. Link leg.); Pelotas 28/XI/52 (7 ex.); 25/X/56 (6 ex.); 30/IX/59 (3 ex.); 10/XI/59 (3 ex.); 14/X/61 (2 ex.); 21/X/61 (3 ex.); 15/XI/65 (2 ex.); 27/X/67 (3 ex.) - **E**

Ocorrência: durante todo o ano. **Plantas hospedeiras:** Compositae - *Helianthus annuus* L. [girassol]; *Helianthus debilis* Nutt [girassol miúdo ou ornamental]; Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* DC. [couve]; *Brassica oleracea botrytis* L. [couve flor]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Leguminosae - *Glycine max* (L.) Mer. [soja]; *Medicago sativa* L. [alfafa]; *Pisum sativum* L. [ervilha]; *Trifolium incarnatum* L. [trevo encarnado]; Linaceae - *Linum usitatissimum* L. [linho]. **Observações:** Muito

comum.

Trichoplusia ni (Hübner, 1803)

Plusia ni Hübner

Guarani 08/III/32; 16/XI/32; 22/XII/32; Pelotas 19/III/38; 31/III/47; 20/IV/48; 16/II/52; 05/III/63 - **A** - Sete Lagoas (IPEACO) 29/II/69; São Paulo (SP) ___/VII/1964 (2 ex.); Ponta Grossa 15/VIII/53; Pelotas 22/III/52 - **E**

Ocorrência: janeiro a abril, de junho a setembro, novembro e dezembro. **Plantas hospedeiras:** Cruciferae - *Brassica oleracea acephala* DC. [couve]; *Brassica oleracea capitata* L. [repolho]; Leguminosae - *Medicago sativa* L. [alfafa]; Solanaceae - *Nicotiana glauca* Graham [paraguaiá]. **Observações:** Comum.

SARROTHRIPINAE

Characoma nilotica (Rogenhofer, 1881) - (*)

Characoma proteella Dyar

Pelotas 07/III/51; 20/XII/51; 30/XII/51; 29/XII/51; 16/III/52; 09/III/53 (2 ex.) (A) Pelotas 22/XII/51 (12 ex.); 16/III/52 (3 ex.); 20/II/56 (5 ex.); 16/III/60 (10 ex.); 01/III/71 (3 ex.) - **E**

Ocorrência: janeiro a abril, dezembro. **Observações:** Freqüente.

Collomena haematopis (Hampson, 1912) - (*)

Casandria haematopis Hampson

Pelotas 10/XII/52 - **A**

Ocorrência: abril e dezembro. **Observações:** Rara.

Iscadia aperta Walker, 1857

Ponta Grossa ___/I/56 (2 ex.) (F. Justus, leg.); Pelotas 27/IX/51; 15/XI/51; 10/XII/51; 04/XII/56 - **A** - Pelotas 14/XII/56; 15/II/59 - **E**

Ocorrência: fevereiro, setembro a dezembro.

Observações: Escassa.

Iscadia argentea (Walker, 1869)

Puscialia argentea Walker

Blumenau 29/VII/53 - **E**

Iscadia candezei (Druce, 1898)

Gadirtha candezei Druce

Pelotas 29/VII/48 (O. Baucke, leg.); Ponta Grossa ___/VI/56 - **A** - Nova Teutônia ___/VIII/63 - **E**

Ocorrência: julho e dezembro. **Observações:** Escassa.

Iscadia canalalis (Schaus, 1938)

Puciallia canalis Schaus

Pelotas 09/XII/52; 10/XII/52; 15/XII/52; 19/XII/52; 10/III/53 - **A** - Pelotas 20/II/53; 01/IV/57 - **E**

Ocorrência: fevereiro a abril, dezembro. **Observações:** Escassa.

Iscadia dukinfieldia Schaus, 1906

Pelotas 27/IX/51 - **A**

Ocorrência: setembro e novembro. **Observações:** Escassa.

Iscadia furcifera (Walker, 1865)

Iscadia variegata Druce

Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 30/II/66 (P.R.S.M. e M.A.M, leg) - **A** - Rio de Janeiro (Parque Nacional de Itatiaia) 25-32/II/66 (P.R.S.M. e M.A.M, leg) - **E**

Ocorrência: novembro. **Observações:** Rara.

STICTOPTERINAE

Nagara clara (Stoll, 1782) – (*)

Stictoptera clara Cramer

Pelotas 08/XII/51; 22/X/52 – A - Pelotas 07/X/52 – E

Ocorrência: outubro e dezembro. **Observações:** Rara.

Nagara vitrea (Guenée, 1852) – (*)

Stictoptera vitrea Gueneé

Pelotas 14/XI/51 – A

Das espécies listadas 96 constituem novo registo para o Rio Grande do Sul elevando para 450 o número de noctuídeos cuja ocorrência já foi registrada para o Estado. A Figura 1 representa o número de noctuídeos, por subfamília, ocorrentes no Rio Grande do Sul e novas ocorrências, constantes no presente trabalho.




Figura 1 – Número de noctuídeos por subfamília, ocorrentes no Rio Grande do Sul e de novas ocorrências constantes neste estudo.

ABSTRACT

The Museu Entomológico Ceslau Biezanko, of Departamento de Fitossanidade, Universidade Federal de Pelotas has a larger Noctuidae collection, especially from Rio Grande do Sul State, with great number of species and historical records. In previous publications SPECHT & CORSEUIL (1996; 1998; 2001; 2002) already was registered the occurrence of 354 noctuids in Rio Grande do Sul. This work aims to complement the State noctuid inventory and relate the materials for its access by researchers. After the material exam the nomenclature was updated with LAFONTAINE & POOLE (1991) systematic rules for Plusiinae and POOLE (1989) for the other subfamilies. The material was included in a list in alphabetical order of subfamilies, genera and species. The collect data and the conservation mode (entomological pins or envelope), was also indicated when the species has new occurrence for Rio Grande do Sul State. A total of 382 species were listed and distributed on 19 subfamilies; 96 registered as new occurrence, increasing the noctuid species number in this State to 450. Moreover, it were listed several species which contribute for the phauanal knowledge of Santa Catarina and Paraná States.

Key words: Inventory, list, Rio Grande do Sul, moths.

REFERÊNCIAS

BERTELS, A. Pragas de solanáceas cultivadas. **Agros**, Pelotas, v. 6., n. 4, p. 154-160, 1953.
 BERTELS, A. **Entomologia agrícola Sul-Brasileira**. Rio de Janeiro: S.I.A., Min. Agric., Série didática, n. 16, 458p., 1956.
 BERTELS, A. Insetos hóspedes de solanáceas. **Iheringia**, Porto Alegre, Série Zoologia, n. 25, p. 1-11, 1962.
 BERTELS, Andrej.; BAUCKE, Oswaldo. Segunda relação das pragas das plantas cultivadas no Rio Grande do Sul. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 1, p. 17-46, 1966.
 BIEZANKO, C. M. de. Sobre dos nuevas especies de la familia Noctuidae; *Hoplotarache ruffinelli* sp. n. (Acontiinae) y *Herminodes carbinelli* sp. n. (Erebinae) de la Republica O. Del Uruguay y de Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista de la Sociedad Uruguaya de Entomologia**, Montevideo, n.3, p. 35-39, 1959.

- BIEZANKO, C. M. de; BERTHOLDI, R. E. Principias noctuídeos prejudiciais às plantas cultivadas em arredores de Pelotas. **Agronomia**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 235-246, 1951.
- BIEZANKO, C. M. de; FREITAS, R. G. de. Catálogo dos insetos encontrados na cidade de Pelotas e seu arredores. Fasc. 1 – Lepidópteros. **Boletim da Escola de Agronomia "Eliseu Maciel"**, Pelotas, n. 25, p. 1-32, 1938.
- BIEZANKO, C. M. de; SETA, F. D. de. **Catálogo dos insetos encontrados em rio Grande e seu arredores, Fasc. 1. Lepidópteros**, Pelotas: Universal, 1939, 15 p..
- BIEZANKO, C. M. de; BERTHOLDI, Rubens Edmundo; BAUCKE, O. Relação dos principais insetos prejudiciais observados nos arredores de Pelotas nas plantas cultivadas e selvagens. **Agros**, Pelotas, v.2, n. 3, p. 156-213, 1949.
- COSTA, R. G.. **Pragas das plantas cultivadas do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: S.I.P.A., 136p. [Bol. 103, Série A], 1944.
- COSTA, R. G.. **Alguns insetos e outros animais que danificam plantas cultivadas no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: S.I.P.A., 296 p. [Bol. 172, Série A], 1958.
- HAMPSON, G. F. **Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum**. London: Taylor and Francis, 1903-1913. vols. 4-13. Pranchas 55-239.
- HOLLOWAY, J. D.; BRADLEY, J. D.; CARTER, D. J. 1. Lepidoptera. In: BETTS, Clive R. (ed.). **IIE guides to insects of importance to man**. London: The Natural History Museum, 263 p., 1992.
- LAFONTAINE, J. D.; POOLE, R. W. **Noctuoidea: Noctuidae (part.): Plusiinae**. Washington: The Wedge Entomological Research Foudation, 1991. 182p. [Série: The moths of America North of Mexico, including Greenland; fasc. 25.1].
- POGUE, M. G. A World revision of the genus *Spodoptera* Guenée (Lepidoptera, Noctuidae). **Memoirs of the American Entomological Society**, n. 43, p. 1 - 202, 2002.
- POOLE, R. W. Noctuidae. In: HEPPNER, J. B. (ed.) **Lepidopterorum catalogus**. New York: Brill, 1989. 3 v. 1314 p.
- POOLE, R. W.; MITTER, C.; HUETTEL, M. A revision and cladistic analysis of the *Heliothis virescens* species-group (Lepidoptera: Noctuidae) with a preliminary morphometric analysis of *Heliothis virescens*. **Mississippi Agricultural and forestry Experiment Station, Technical Bulletin 185**, p. 1-51 [Mississippi Entomological Museum n. 4], 1993.
- RONNA, E. Catálogo dos insetos até hoje encontrados nas plantas do Rio Grande do Sul. **Egatea**, Porto Alegre, v. 18, n. 4 e 6, p. 197-202, 329-334, 1933.
- RONNA, E. Catálogo dos insetos até hoje encontrados nas plantas do Rio Grande do Sul. **Egatea**, Porto Alegre, v. 19, n. 1-2, p. 15-20, 1934.
- SCOBLE, M. J. **The Lepidoptera form, function and diversity**. New York: Oxford University Press, 404 p. 1992.
- SEITZ, A. **Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Abteilung II – Die Gross-Scheterlinge des Amerikanischen Faunengebietes**. Band 7: Eulenartige Nachtfalter. Stuttgart: Alfred Kernen, 1919-1944. 508 p. 96 pranchas.
- SPECHT, A.; CORSEUIL, E. Lista documentada dos noctuídeos (Lepidoptera; Noctuidae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. **Biociências**, Porto Alegre, v.4, n. 2, p. 131-170, dez. 1996.
- SPECHT, A.; CORSEUIL, E. Novas ocorrências de noctuídeos (Lepidoptera, Noctuidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. **Biociências**, Porto Alegre, v.6, n. 1, p. 123-129, jun. 1998.
- SPECHT, A.; CORSEUIL, E. Ocorrência de noctuídeos (Lepidoptera, Noctuidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Nota suplementar I. **Biociências**, Porto Alegre, v. 9, n. 2, p. 97-103, dez. 2001.
- SPECHT, A.; CORSEUIL, E. Ocorrência de noctuídeos (Lepidoptera, Noctuidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Nota suplementar II. **Biociências**, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 169-174, jun. 2002.