

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Acabamento****Descrição Detalhada:** Acabamento, material: pvc, largura: 200 mm, altura: 7 mm, cor: branco**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (200)**2 - Arruela****Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço, diâmetro interno: 1,4 pol, tratamento superficial: zincado, tipo: lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4000**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4000)**3 - Bateria não recarregável****Descrição Detalhada:** Bateria não recarregável, tipo: alcalina, voltagem: 9 v, aplicação: multímetro e testador de cabo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (10)**4 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha parafuso, material: náilon, tamanho: s-10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,46**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2000)**5 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha parafuso, material: plástico, tamanho: fu10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3000**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 15000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (3000)

6 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: náilon, tamanho: s-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2000)

7 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: plástico, tamanho: fu8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,23

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (3000)

8 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, aplicação: ar condicionado split, formação condutor: 3 x 2,5 mm, material do condutor: cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 848,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

9 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, aplicação: ar condicionado split, formação condutor: 4 x 1,5 mm, material do condutor: cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 758,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

10 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: aberta, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 80 x 80 x 2000 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (500)

11 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: fase, capacitância: 20 microf, tensão: 380 vac, aplicação: ar condicionado, características adicionais: 12.000 a 15.000 btu, frequência: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

12 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: fase, capacitância: 25 microf, tensão: 380 vac, aplicação: ar condicionado, características adicionais: 18.000 a 30.000 btu, frequência: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

13 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: fase, capacitância: 35 mf, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

14 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: duplo(fase e partida), capacitância: 40 + 5 microf, aplicação: ar condicionado, tensão nominal: 380 vca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

15 - Capacitor fixo eletrolítico alumínio

Descrição Detalhada: Capacitor fixo eletrolítico alumínio, capacitância nominal: 45 + 5 microf, tensão nominal: 380 vca, aplicação: ar condicionado, tipo: duplo (fase e partida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,19

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

16 - Capacitor fixo polipropileno metalizado

Descrição Detalhada: Capacitor fixo polipropileno metalizado, capacitância nominal: 60 mf, tensão nominal: 380 v, frequência nominal: 50,60 hz, aplicação: motores de capacitor permanente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

17 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro gás, material: aço, tipo gás: nitrogênio, volume: 7 m3, altura: 1.400 mm, diâmetro: 230 mm, peso: 60 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.492,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

18 - Contator

Descrição Detalhada: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: ar condicionado, potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 111,07

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

19 - Contator

Descrição Detalhada: Contator, tipo: tripolar, tensão nominal bobina: 220 v, modelo: cwm32 (weg)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 145,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

20 - Contator

Descrição Detalhada: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 40 a, aplicação: ar condicionado, potência nominal: 25 cv, número e tipo de contatos principais: 1na + 1nf, categoria: ac-3, número pólos: 3, modelo1: cwm40.11 (weg)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 316,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

21 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle remoto, tipo: sem fio, aplicação: aparelho ar condicionado, características adicionais: universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

22 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão metálica, material: cobre, bitola: 7,8 pol, aplicação: sistema refrigeração e ar condicionado, tipo: curva 45°, tipo extremidades: soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,69

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (40)

23 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão metálica, material: cobre, bitola: 7,8 pol, aplicação: sistema refrigeração e ar condicionado, características adicionais: tipo curva 90° soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,21

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (40)

24 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório canaleta, material: pvc auto-extinguível, tipo: tampa para curva 90°, aplicação: canaleta aparente, dimensões da canaleta: 85 x 35 x 2000 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

25 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão canaleta, material: pvc auto-extinguível, tipo: curva horizontal reta, tamanho: 85 x 35 mm, cor: branco ártico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

26 - Fita

Descrição Detalhada: Fita, material: pvc, largura: 100 mm, comprimento: 10 m, características adicionais: utilizada no envelopamento de instalações, finalidade: isolamento em refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (600)

27 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro gás, material: descartável, tipo gás: metil acetileno propadieno, volume: 400 gr, características adicionais: cilindro descartável para maçarico portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,51

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

28 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás refrigerante, tipo: r-22, aplicação: sistema de ar condicionado central, apresentação: botijão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 456,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (30)

29 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás refrigerante, tipo: 410a, aplicação: sistema de ar condicionado central, apresentação: botijão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 363,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

30 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão canaleta, material: pvc auto-extinguível, tipo: curva horizontal reta, tamanho: 55 x 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (200)

31 - Mola recuperadora

Descrição Detalhada: Mola recuperadora, material mola espiral: aço flexível, componentes: mola espiral, guia mola espiral, anéis e pinos, material guia mola espiral: aço, material anel: plástico, material pino: aço, tipo cabeça pino: chata, aplicação: sistema de alimentação da submetralhadora hk 5a5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,69

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

32 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão metálica, material: cobre, bitola: 7,8 pol, aplicação: refrigeração, tipo: luva, espessura: 1,32 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,99

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

33 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico solda, tipo gás: acetileno, temperatura chama: até 3.100 °c, capacidade cilindro: 1 m3, tipo chama: neutra, aplicação: solda em latão, características adicionais: bico solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 529,63

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

34 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira jardim, material: pvc-traçado em náilon, diâmetro: 1,2 pol, espessura: 2 mm, pressão máxima: 6 bar., comprimento: 50 m, cor: cristal, características adicionais: não aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 243,17

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (50)

35 - Graxa

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante para bomba de vácuo, fornecido preferencialmente em embalagem de 500ml.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 17,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

36 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inoxidável, tipo: cabeça sextavada, comprimento: 60 mm, diâmetro: 5,16 pol, características adicionais: rosca soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2000)

37 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: bicromatizado, tipo: cabeça chata, comprimento: 60 mm, diâmetro: 4,5 mm, características adicionais: fenda philips, aplicação: madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2000)

38 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa eletrônica, características adicionais: compatível com a unidade interna do condicionador, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 121,10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

39 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa retangular, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 35.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 223,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (400)

40 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: aço, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 36.000 btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (150)

41 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa retangular, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 18.000 btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,47

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (150)

42 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: aço, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 60.000 btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 292,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

43 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa, largura interna: 70 cm, altura interna: 44 cm, profundidade interna: 72 cm, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: peça inteira, chapa base e topo, conforme modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 189,76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (50)

44 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Unitário (R\$): 347,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (40)

45 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: refrigeração, diâmetro nominal: 1,4 pol, diâmetro externo: 1,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Unitário (R\$): 161,14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

46 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Unitário (R\$): 524,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

47 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 3,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Unitário (R\$): 241,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

48 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 5,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Valor Unitário (R\$): 416,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20)

49 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: rígido, aplicação: refrigeração, diâmetro nominal: 7,8 pol, espessura paredes: 1,32 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 233,51

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

50 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo cilíndrico, diâmetro: 10 mm, aplicação: cabo ar condicionado split, bitola: 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (300)

51 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo poliplex, bitola: 1,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1000)

52 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo cilíndrico, diâmetro: 10 mm, aplicação: cabo ar condicionado split, bitola: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (300)

53 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo poliplex, diâmetro: 10 mm, aplicação: cabo ar condicionado split, bitola: 3,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (500)

54 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo poliplex, diâmetro: 10 mm, bitola: 5,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (150)

55 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo isolante, tipo: tubo cilíndrico, diâmetro: 10 mm, aplicação: cabo ar condicionado split, bitola: 7,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,21

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (50)