

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2021-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - Câmara ar pneu****Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 12,5 x 80 x 18**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 111,26**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)**2 - Câmara ar pneu****Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 12,40 x 24**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 367,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)**3 - Câmara ar pneu****Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: trator, aplicação tipo aro: 28, tamanho: 14.9, características adicionais: traseiro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 321,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)**4 - Câmara ar pneu****Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: trator, aplicação tipo aro: 28, tamanho: 14.9, características adicionais: traseiro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 350,56**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**5 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: motoniveladora, tamanho: 17,5 x 25, características adicionais: dianteiro, traseiro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 498,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**6 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 18,40 x 30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 502,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)

**7 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: trator, tamanho: 23.1 x 30, características adicionais: traseiro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 541,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**8 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 750 x 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 79,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**9 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 7,50 x 18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 111,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (6)

**10 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: carga, aplicação tipo aro: 20, tamanho: 10,00, características adicionais: bico revestido de borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 233,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**11 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Câmara ar pneu, material: borracha, tamanho: 750 x 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (6)

**12 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 10,50 pol, diâmetro nominal aro: 20 pol, quantidade lonas: 10 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 276 mm, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.236,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**13 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 12,40 pol, diâmetro nominal aro: 24 pol, quantidade lonas: 6 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 315 mm, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.980,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**14 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 13,6,12 pol, diâmetro nominal aro: 38 pol, quantidade lonas: 12 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.228,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**15 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, características adicionais: 16 lonas, dimensões: 1400 x 24, aplicação: guindaste clark

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.637,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**16 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 14,90 pol, diâmetro nominal aro: 24 pol, quantidade lonas: 8 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 378 mm, características adicionais: sem câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.562,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**17 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 14,90 pol, diâmetro nominal aro: 28 pol, quantidade lonas: 8 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 378 mm, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.781,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**18 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: com câmara, 600 x 16, tipo: militar, aplicação: jeep

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 362,41

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**19 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 19,50 pol, diâmetro nominal aro: 24 pol, quantidade lonas: 12 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 483 mm, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.573,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**20 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 18,4 pol, diâmetro nominal aro: 30 pol, quantidade lonas: 10 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.556,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)

**21 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 18,40 pol, diâmetro nominal aro: 30 pol, quantidade lonas: 10 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, largura seção: 480 mm, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.901,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**22 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 8 pol, diâmetro nominal aro: 18 pol, quantidade lonas: 12 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: sem câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 284,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**23 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 23,10 pol, diâmetro nominal aro: 26 pol, quantidade lonas: 10 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: sem câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.180,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**24 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 23,10 pol, diâmetro nominal aro: 30 pol, quantidade lonas: 12 un, tipo estrutura: carcaça diagonal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.476,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**25 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 7 pol, diâmetro nominal aro: 15 pol, quantidade lonas: 8 un, tipo estrutura: carcaça diagonal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**26 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 7,50 pol, diâmetro nominal aro: 16 pol, quantidade lonas: 8 un, tipo estrutura: carcaça diagonal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 797,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)

**27 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 7,50 pol, diâmetro nominal aro: 18 pol, quantidade lonas: 8 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: com câmara, aplicação: trator agrícola

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 880,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**28 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 7,50 pol, diâmetro nominal aro: 18 pol, quantidade lonas: 10 un, tipo estrutura: carcaça diagonal, características adicionais: com câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 997,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**29 - Pneu trator rodas tração**

**Descrição Detalhada:** Pneu trator rodas tração, largura seção pneu: 8 3,8 pol, diâmetro nominal aro: 24 pol, quantidade lonas: 4 un, tipo estrutura: carcaça longitudinal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.037,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (2)

**30 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: 14 lonas, dimensões: 900 x 20, tipo: sem câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 827,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (4)

**31 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona náilon, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: com câmara e 16 lonas, dimensões: 1000 x 20, aplicação: caminhão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.993,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**32 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 175,65 aro 14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 359,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (40)

**33 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: com câmara, 175,70 aro 13

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 322,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**34 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona náilon, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 185,r aro 14, com selo inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 501,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**35 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara 195 x 65 , r15

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 429,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**36 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona náilon, material talão: aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, dimensões: 205,65 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 545,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**37 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, dimensões: 205,75 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 819,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**38 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 215,80 aro 15

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 415,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**39 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: com câmara, 215,80 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 836,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**40 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 215,75 aro 17.5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.206,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (30)

**41 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 215,80 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 788,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**42 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara com selo do inmetro, dimensões: 225,65 aro 17, aplicação: veículo marca mitsubishi, modelo pajero

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 559,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**43 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, características adicionais: sem câmara, 225,75 r 16, modelo: radial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 849,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**44 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 225,75 aro 15

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 821,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**45 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, dimensões: 235,75 aro 16, aplicação: veículo marca gm modelo blazer

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 890,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**46 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, características adicionais: sem câmara, 255,75 aro 15, modelo: radial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 643,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**47 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: borracha alta flexibilidade, características adicionais: sem câmara, 235,65 aro 17, c,selo inmetro, aplicação: veículo marca mitsubishi, modelo pajero

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.047,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**48 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 265,70 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 858,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**49 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 265,70 aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 766,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**50 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, dimensões: 265 x 70 r15, aplicação: veículo marca nissan

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 952,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**51 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 275,80 aro 22

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.959,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (100)

**52 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona náilon, material talão: lona, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 6.50 r 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 700,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)

**53 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu veículo automotivo, material carcaça: lona náilon, material talão: lona, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, características adicionais: sem câmara, 7.50 r 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 869,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Pelotas/RS (20)